

Preisliste Geothermie 2024



Stand 01/2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten - alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | Preise gelten ab Werk | Abbildungen sind Beispielbilder

Preisliste Geothermie 2024



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Erdwärmesonden	1
2. Verteilerschächte	3
3. Zubehör	9

1. Erdwärmesonden

1.1. 32er - Duplex Erdwärmesonden mit werkseitig angeschweißtem Sondenfuß

	Länge	Abmessung	Artikelnummer	Preis / Stück
	m	mm	-	-
1.1.01	50	32 x 3,0	588427	397,72 €
1.1.02	60	32 x 3,0	588426	461,84 €
1.1.03	70	32 x 3,0	588404	525,95 €
1.1.04	80	32 x 3,0	588419	588,98 €
1.1.05	90	32 x 3,0	588425	653,09 €
1.1.06	100	32 x 3,0	588424	716,12 €
1.1.07	110	32 x 3,0	588428	780,23 €
1.1.08	120	32 x 3,0	588512	843,26 €
1.1.09	130	32 x 3,0	588513	907,37 €
1.1.10	140	32 x 3,0	588514	970,40 €
1.1.11	150	32 x 3,0	588515	1.034,52 €
1.1.12	160	32 x 3,0	602200	1.077,81 €
1.1.13	170	32 x 3,0	602752	1.140,02 €
1.1.14	180	32 x 3,0	595490	1.200,85 €
1.1.15	200	32 x 3,0	597599	1.323,97 €



Neuer Sondenfuß der
32er Erdwärmesonden

Preisliste Geothermie 2024

1.2. 40er - Duplex Erdwärmesonden mit werkseitig angeschweißtem Sondenfuß

	Länge	Abmessung	Artikelnummer	Preis / Stück
	m	mm	-	-
1.2.01	50	40 x 3,7	603438	703,49 €
1.2.02	60	40 x 3,7	603437	798,18 €
1.2.03	70	40 x 3,7	602256	892,85 €
1.2.04	80	40 x 3,7	C 4037180	987,50 €
1.2.05	90	40 x 3,7	C 4037290	1.076,89 €
1.2.06	100	40 x 3,7	C 4037200	1.174,69 €
1.2.07	110	40 x 3,7	C 40372110	1.272,49 €
1.2.08	120	40 x 3,7	C 40372120	1.370,29 €
1.2.09	130	40 x 3,7	C 40372130	1.468,09 €
1.2.10	140	40 x 3,7	C 40372140	1.565,89 €
1.2.11	150	40 x 3,7	C 40372150	1.663,69 €
1.2.12	160	40 x 3,7	C 40372160	1.762,59 €
1.2.13	170	40 x 3,7	C 40372170	1.860,39 €
1.2.14	180	40 x 3,7	C40372180	1.958,19 €
1.2.15	190	40 x 3,7	C 40372190	2.055,99 €
1.2.16	200	40 x 3,7	C 40372200	2.153,79 €


1.3. Stahlgewicht für Erdwärmesonden

	Beschreibung	Artikelnummer	Preis / Stück
1.3.01	Gewicht ca. 25 kg	508414	165,00 €
1.3.02	Gewicht ca. 40 kg	514049	185,00 €

2. Verteilerschächte

Fixbox	
Standardausstattung	-
Anschluss EWS	DA40
Armatur Vorlauf	Kugelhahn DN 25
Armatur Rücklauf	Messing Inline-Setter 8 - 38 l/ min.
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 25 (1") zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	-

Verteilerstamm Abgang WP links Stamm DA63 (einseitig) WP DA63			Verteilerstamm Abgang WP rechts Stamm DA63 (einseitig) WP DA63		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis	Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
2	561480	642,74 €	2	515145	642,74 €
3	561477	770,18 €	3	515144	770,18 €
4	561473	956,37 €	4	513926	956,37 €



GT VS GEO 450	
Standardausstattung	-
Anschluss EWS	DA40
Armatur Vorlauf	Kugelhahn DN 20
Armatur Rücklauf	Messing Inline-Setter 8 - 38 l/min.
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 20 zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	-

Verteilerstamm Abgang WP links Stamm DA63 (einseitig) WP DA63			Verteilerstamm Abgang WP rechts Stamm DA63 (einseitig) WP DA63		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis	Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
2	590393	1.187,91 €	2	587093	1.187,91 €
3	590394	1.299,74 €	3	587094	1.299,74 €
4	584305	1.354,40 €	4	584193	1.354,40 €



Preisliste Geothermie 2024


Kompaktschacht 612	
Standardausstattung	-
Anschluss EWS	DA40
Armatur Vorlauf	Kunststoff Kugelhahn DN 25
Armatur Rücklauf	Kunststoff Inline-Setter 5-42 l/ min.
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 25 (1") zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	Mono 200 - begehbar bis 200 kg

Verteilerstamm Abgang WP links Stamm DA75 (einseitig) WP DA63			Verteilerstamm Abgang WP rechts Stamm DA75 (einseitig) WP DA63		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis	Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
2	566612	1.403,13 €	2	515142	1.403,13 €
3	570089	1.566,97 €	3	515141	1.566,97 €
4	570090	1.703,00 €	4	515129	1.703,00 €
5	537167	1.892,29 €	5	514978	1.892,29 €
6	570093	2.039,57 €	6	514979	2.039,57 €



Kompaktschacht 695	
Standardausstattung	-
Anschluss EWS	DA40
Armatur Vorlauf	Kunststoff Kugelhahn DN 25
Armatur Rücklauf	Kunststoff Inline-Setter 5-42 l/ min.
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 25 (1") zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	Mono 200 - begehbar bis 200 kg

Verteilerstamm Abgänge WP beidseitig Stamm DA90 - WP DA75		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
7	595583	2.227,08 €
8	570022	2.256,29 €
9	539244	2.420,55 €
10	521476	2.580,58 €




Preisliste Geothermie 2024

GT VS GEO 800	
Standardausstattung	-
Anschluss EWS	DA 40
Armatur Vorlauf	Kunststoff Kugelhahn DN 25
Armatur Rücklauf	Kunststoff Inline-Setter 5-42 l/ min.
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 25 (1") zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	Flex A15 - begehbar bis 1500 kg - höhenverstellbar

Verteilerstamm Abgang WP links Stamm DA75 (einseitig) WP DA63			Verteilerstamm Abgänge WP beidseitig Stamm DA90 - WP DA75		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis	Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
3	604939	2.039,61 €	7	604294	2.529,45 €
4	604938	2.225,67 €	8	604295	2.656,54 €
5	605194	2.301,92 €	9	594850	2.844,04 €
6	606129	2.556,23 €	10	590657	2.995,68 €

Verteilerstamm Abgang WP rechts Stamm DA75 (einseitig) WP DA63		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
3	588665	2.039,61 €
4	588663	2.225,67 €
5	588659	2.301,92 €
6	584825	2.556,23 €




Preisliste Geothermie 2024

GT VS GEO 940	
Standardausstattung	-
Anschluss EWS	DA40
Armatur Vorlauf	Kunststoff Kugelhahn DN 25
Armatur Rücklauf	Kunststoff Inline-Setter 5-42 l/ min.
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 25 (1") zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	Flex A15 - begehbar bis 1500 kg - höhenverstellbar

Verteilerstamm Abgang WP links Stamm DA75 (einseitig) WP DA63			Verteilerstamm Abgang WP rechts Stamm DA75 (einseitig) WP DA63		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis	Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
2	570147	2.265,84 €	2	570153	2.265,84 €
3	570149	2.445,01 €	3	562173	2.445,01 €
4	570150	2.621,64 €	4	570155	2.621,64 €
5	570151	2.806,19 €	5	570156	2.806,19 €
6	570152	2.983,99 €	6	570157	2.983,99 €

Verteilerstamm Abgänge		
Stamm DA90 (einseitig) WP DA75 rechts		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
7	570096	3.065,91 €
8	556840	3.127,10 €
9	570095	3.227,70 €



Preisliste Geothermie 2024

GT VS GEO 1225	
Standardausstattung	-
Anschluss EWS	DA 40
Armatur Vorlauf	Kunststoff Kugelhahn DN 25
Armatur Rücklauf	Kunststoff Inline-Setter 5-42 l/ min.
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 25 (1") zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	Flex A15 - begehbar bis 1500 kg - höhenverstellbar

Verteilerstamm (Abgänge beidseitig)			Verteilerstamm (Abgänge beidseitig)		
Stamm DA90 (einseitig) WP DA75 rechts			Stamm DA125 (U-Form, 2 reihig) WP110		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis	Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
Kreise 7	570300	3.639,73 €	Kreise 17	590664	6.178,89 €
Kreise 8	570328	3.924,12 €	Kreise 18	570392	6.448,01 €
Kreise 9	570330	3.990,70 €	Kreise 19	570393	6.567,09 €
Kreise 10	570331	4.157,69 €	Kreise 20	570394	6.808,63 €
Kreise 11	570332	4.334,41 €	Kreise 21	560256	6.942,70 €
Kreise 12	570333	4.503,71 €	Kreise 22	570177	7.118,51 €


Verteilerstamm (Abgänge beidseitig)			Verteilerstamm (Abgänge beidseitig)		
Stamm DA110 (U-Form, 1 reihig) WP DA90			DA160 (U-Form, 2 reihig) WP140		
Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis	Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
Kreise 13	570334	5.002,44 €	Kreise 23	570395	7.438,30 €
Kreise 14	570388	5.169,09 €	Kreise 24	570396	7.628,80 €
Kreise 15	603141	5.343,57 €	Kreise 25	570397	7.819,30 €
Kreise 16	570390	5.511,40 €	Kreise 26	570398	8.009,80 €
			Kreise 27	570399	8.200,28 €
			Kreise 28	570400	8.390,76 €



Preisliste Geothermie 2024

Kompaktschacht GT VS 400	
Standardausstattung	-
Anschluss EWS	DA40
Armatur Vorlauf	Kugelhahn DN 20
Armatur Rücklauf	Messing Inline-Setter 8 - 38 l/ min.
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 20 zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	-

Verteilerstamm Abgang WP links			Verteilerstamm Abgang WP rechts		
Stamm DA63 (einseitig) WP DA63			Stamm DA63 (einseitig) WP DA63		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis	Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
2	599847	865,69 €	2	595504	865,69 €
3	596826	922,20 €	3	596154	922,20 €



GT VS GEO 400	
Standardausstattung	-
Anschluss EWS	DA40
Armatur Vorlauf	Kugelhahn DN 20
Armatur Rücklauf	Messing Inline-Setter 8 - 38 l/ min.
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 20 zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	A 15 - teleskopierbar

Verteilerstamm Abgang WP links			Verteilerstamm Abgang WP rechts		
Stamm DA63 (einseitig) WP DA63			Stamm DA63 (einseitig) WP DA63		
Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis	Anzahl Kreise	Artikel Nr.	Listenpreis
2	606659	891,14 €	2	606665	891,14 €
3	606662	1.004,90 €	3	606668	1.004,90 €



3. Zubehör

3.1. Elektroschweißmuffen für Erdwärmesonden

	Beschreibung	Artikelnummer	Preis / Stück
3.1.01	D 25	V-12EME025	3,57 €
3.1.02	D 32	V-12EME032	3,80 €
3.1.03	D 40	V-12EME040	4,72 €



3.2. Elektroschweißbögen 90°

	Beschreibung	Artikelnummer	Preis / Stück
3.2.01	D 25	V-12EGEM025	9,44 €
3.2.02	D 32	V-12EGEM032	10,71 €
3.2.03	D 40	V-12EGEM040	11,05 €



3.3. Zentrierungen für Erdwärmesonden

	Beschreibung	Artikelnummer	Preis / Stück
3.3.01	D 32	D 3230011	4,82 €

3.4. Y-Stücke

	Beschreibung	Artikelnummer	Preis / Stück
3.4.01	D 32x32x40	D 323240	22,97 €
3.4.02	D 40x40x50	D 404050	46,00 €



Preisliste Geothermie 2024

3.5.Dichtungsprodukte für Erdwärmesonden

	Produkt	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €/t	VE	Kosten pro m ³ Verpresssuspension	
3.5.01	GWE GeoTherm Light	Fertigmischprodukt mit guter Wärmeleitfähigkeit zur Herstellung pumpfähiger Dichtungsmassen mit Frost-Tauwechselbeständigkeit	561152	420,03 €	25 kg	345,12 €	
3.5.02	GWE GeoTherm 2.0	Fertigmischprodukt mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit zur Herstellung pumpfähiger Dichtungsmassen mit Frost-Tauwechselbeständigkeit	561150	575,43 €	25 kg	451,86 €	
3.5.03	GWE ThermoSeal M	Quellfähige Tonpellets für den Ringraumausbau von EWS in anspruchsvoller Geologie Gute Nachweisbarkeit mit Magnetic-Log Messung	554224	733,66 €	25 kg	451,30 €	
3.5.04	Füllbinder L-hs	Verfüllbaustoff für Erdwärmesonden mit Frost-Taubeständigkeit	510334	446,53 €	25 kg	420,63 €	

Preisliste Geothermie 2024

3.6.Ethylenglykol N Konzentrat

	Produkt	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €/Stück	VE
3.6.01	OptiFlow N V1.6	Wärmeträgerfluid mit Frostschutzadditiven (Monoethylenglykol) und Korrosionsinhibitoren für den Einsatz in geothermischen Anlagen im PE-Kanister	607196	86,70 €	30 kg
3.6.02	OptiFlow N V1.6	Wärmeträgerfluid mit Frostschutzadditiven (Monoethylenglykol) und Korrosionsinhibitoren für den Einsatz in geothermischen Anlagen im Einweg-IBC	607195	1.495,00 €	1.000 kg



3.8.Handrefraktometer

	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €/t
3.8.01	Handrefraktometer zur Messung des Frostschutzes von Monoethylenglykol- und Propylenglykol-Wasser-Lösungen	Z 1513	61,00 €

Preisliste Geothermie 2024



GWE
GERMAN WATER
and ENERGY GROUP



**Wir bewegen
WASSer!**

GWE GmbH | Moorbeerenweg 1 | 31228 Peine | Tel.: +49 (0) 5171 294-0 | E-Mail: info@gwe-gruppe.de

Stand 01/2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten - alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | Preise gelten ab Werk, Abbildungen sind Beispielbilder