



RAIN BIRD EUROPE
Price List
From March 11, 2024

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)
- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR

Effective: 11.03.2024
Language: Deutsch



Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEuersYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

• MICRO - BEWÄSSERUNG

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
FILTER - UND REGELEINHEIT													
X10306	XCZ075 PRF	Einbausatz Filter- und Regeleinheit 3/4"	56,53	56,53	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,50	Standard	
X10308	XCZ100PRF	Einbausatz Filter- und Regeleinheit 1"	51,94	51,94	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,70	Standard	
X10325	ICZ075TBOS	9V Einbausatz Filter- und Regeleinheit 3/4"	89,04	89,04	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,70	Standard	
X10327	IXZ100TBOS	9 V Einbausatz Filter- und Regeleinheit 1"	82,60	82,60	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,70	Standard	
DV DRIP VENTIL FÜR GERINGEN DURCHFLUSS													
X12100	LFV075	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 24 VAC	38,60	38,60	0,0%	TU1	12		12	432	5,20	Standard	
X12105	LFV0759V	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 9 VAC	60,75	60,75	0,0%	TU1	12		12	480	5,20	Standard	
DRUCKREGULIERUNGSEINHEITEN													
A8860015	PSIM15	Druckregler 1 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,50	Standard	
A8860020	PSIM20	Druckregler 1,40 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,60	Standard	
A8860025	PSIM25	Druckregler 1,75 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,70	Standard	
A8860030	PSIM30	Druckregler 2,10 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,80	Standard	
A8860040	PSIM40	Druckregler 2,80 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	12,10	Standard	
A8860050	PSIM50	Druckregler 3,50 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,20	Standard	
DRUCKREGULIERUNGSFILTER RBY													
X13000	PRF075RBY	3/4" Druckregulierungsfilter	27,75	27,75	0,0%	TU1	5		5	600	0,70	Standard	
X13013	PRF100RBY	1" Druckregulierungsfilter	30,46	30,46	0,0%	TU1	5		5	600	1,00	Standard	
X14020	RBY200MX	75 µ Ersatzfilter	12,53	12,53	0,0%	TU1	6		6	660	0,20	Standard	
BASKET FILTER DRUCKREGULIERUNGSFILTER													
X14145	IPRB100	Druckregelfilter PRB 1 ". Ausgangsdruck 2,8 bar (75 Mikron Mesh)	61,63	61,63	0,0%	TU1	6	*	6	270	2,80	Standard	
HOCHKAPAZITIVE FILTER													
X14610	ILCRBY100S	1" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	16,00	16,00	0,0%	TU1	10		10	600	3,00	Standard	
X14611	ILCRBY100D	1" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	25,03	25,03	0,0%	TU1	10		10	600	3,70	Standard	
X14612	ILCRBY150S	1,5" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	47,62	47,62	0,0%	TU1	2		2	120	2,30	Standard	
X14613	ILCRBY150D	1,5" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	56,80	56,80	0,0%	TU1	2		2	120	3,00	Standard	
X14614	ILCRBY200S	2" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	51,23	51,23	0,0%	TU1	2		2	120	2,40	Standard	
X14615	ILCRBY200D	2" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	67,21	67,21	0,0%	TU1	2		2	120	3,10	Standard	
Ersatzteile für High Capacity Filter													
X14618	LGFC120MS	130 µ SF Siebfilter-Kartusche 1,5" - 2"	17,71	17,71	0,0%	TU1	5	*	5	300	1,10	Standard	
X14619	LGFC120MD	130 µ SF Scheibenfilter-Kartusche 1,5" - 2"	40,06	40,06	0,0%	TU1	5	*	5	300	2,90	On demand	
VERTEILERKOMPONENTEN (16mm)													
NEW PC Tropfrohr													
X44402	PCD2333100	PC Tropfrohr, 2,3 l/h, 33 cm, 100m	88,97			TU1	28		28	28	5,40	Standard	
Verteilerrohr - SCHWARZ													
X35492	DBL100	Verteilerrohr 100 m Rolle	90,35	90,35	0,0%	TU1	24		24	24	5,30	Standard	
XF Verteilerrohr - BRAUN													
X45009	XFD1600	XF Verteilerrohr 100 m Rolle	110,45	110,45	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
1.6 l/h XF DRIPLINE - BRAUN: Flexible, knickfeste, druckausgleichende Tropfrohre mit integriertem Tropfer													
X44252	XFD1633100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 1,6 l/h, 100 m Rolle	144,17	144,17	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
XF DRIPLINE: Flexible, knickfeste, druckausgleichende Tropfrohre mit integriertem Tropfer													
X44201	XFD233350	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 50 m Rolle	75,30	75,30	0,0%	TU1	36		36	36	115,20	Standard	
X44202	XFD2333100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	144,17	144,17	0,0%	TU1	28		28	28	165,20	Standard	
X44222	XFD2350100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 50 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	120,80	120,80	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
XF SERIE: 1,6 l/h XF UNTERIRDISCHE TROPFROHRE													
X48301	XFS1633100	XF SDI Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 1,6 l/h, 100 m Rolle	209,31	209,31	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
XF SERIE: 2,3 l/h XF UNTERIRDISCHE TROPFROHRE. Flexible, knickfeste, druckausgleichende Tropfrohre mit integriertem Tropfer													
X48201	XFS2333100	XF SDI Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	209,31	209,31	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
XFCV DRIPLINE Tropfrohre mit integriertem Rückschlagventil													
X49402	XFSCV2333100	XFS-CV 100 m, 2,3 l/h, 33 cm Abstände	224,11	224,11	0,0%	TU1	24		24	24	120,00	Standard	
QF DRIPLINE Header: Vormontiertes Anschlussrohr - schnell, einfach, flexibel													
X46200	XQF7512100	QF-Verteilerleitung, Anschlussabstand 30 cm, 30 m Rolle + Anschlussstücke	284,06	284,06	0,0%	TU1	1		8	8	32,80	Standard	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings,





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKRÄGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BELEGUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

• **MICRO - BEWÄSSERUNG**

P/N	Model	Description	Price March 2024 EUR	Price July 2023 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
X46210	XQF7518100	QF-Verteilerleitung, Anschlussabstand 45 cm, 30 m Rolle + Anschlussstücke Lock type druckringverbindungen für QF DRIPLINE	272,44	272,44	0,0%	TU1	1		8	8	32,80	Standard	
XQF46000	XQF46000	Anschlussstücke QF-Verteilerleitung 1/4" DRIPLINE für kleinteilige Flächen	74,96	74,96	0,0%	TU1	1		30	300	10,66	Standard	
X35201MX	LDQ0806100	1/4" Mikro-Tropfrohr, Tropferabstand 15 cm, Durchflussmenge 3 l/h, 30 m Rolle	51,53	51,53	0,0%	TU1	5		5	125	4,10	Standard	
X35203MX	LDQ0812100	1/4" Mikro-Tropfrohr, Tropferabstand 30 cm, Durchflussmenge 3 l/h, 30 m Rolle	36,89	36,89	0,0%	TU1	5		5	125	3,50	Standard	
FITTINGS (16 mm) FÜR DRIPLINE UND XF DRIPLINE													
ENTLÜFTUNGSVENTIL													
X17001	ARV050	1/2" Entlüftungsventil ANSCHLUSSSTÜCKE LOCK TYPE FÜR XF DRIPLINE	20,37	19,78	3,0%	TU1	12		600	6000	6,30	Standard	
XP0012	BF12 lock	Lock Quick Kupplung	1,17	1,17	0,0%	TU1	50		500	6000	2,00	Standard	
XP0022	BF22 lock	Lock Quick Winkelstück	1,82	1,82	0,0%	TU1	50		400	4800	2,20	Standard	
XP0032	BF32 lock	Lock Quick T-Stück	2,34	2,34	0,0%	TU1	50		250	3000	3,00	Standard	
XP008250	BF8250 lock	Lock Quick Kupplung X 1/2" AG	0,80	0,80	0,0%	TU1	50		850	10200	3,00	Standard	
XP006250	BF6250 lock	Lock Quick Kupplung X 1/2" IG	1,93	1,93	0,0%	TU1	50		700	8400	3,00	Standard	
XP008275	BF8275 lock	Lock Quick Kupplung X 3/4" AG	0,75	0,75	0,0%	TU1	50		800	9600	3,00	Standard	
XP006275	BF6275 lock	Lock Quick Kupplung X 3/4" IG	1,93	1,93	0,0%	TU1	50		600	7200	3,00	Standard	
XP0092	BF92 lock	Kugelhahn Lock Type	2,77	2,77	0,0%	TU1	50		300	1800	2,60	Standard	
XP0062	BFplug lock	Lock Quick Endstopfen	0,90	0,90	0,0%	TU1	50		1000	12000	3,00	Standard	
XP008275V	BFvalve lock	Lock Quick Kugelhahn X 3/4" AG	2,34	2,34	0,0%	TU1	50		400	4800	3,00	Standard	
ANSCHLUSSSTÜCKE (17 mm) FÜR XF DRIPLINE													
TYPENREIHE XFF: (17 mm) - kompatibel mit Tropfrohr XF													
X36370	XFFCOUP	Anschlussstück 17 mm	0,47	0,46	2,2%	TU1	250	*	250	15000	1,77	Standard	
X36372	XFF ELBOW	Winkerverbinder-Steckkupplung 17 mm	0,70	0,68	2,9%	TU1	250	*	250	15000	2,40	Standard	
X36373	XFF TEE	T-Stück-Steckkupplung 17 mm	0,84	0,82	2,4%	TU1	250	*	250	6000	3,51	Standard	
X36374	XFFMA050	Steckfitting-Kupplung 17 mm X 1/2" AG	0,75	0,73	2,7%	TU1	250	*	250	15000	2,23	Standard	
X36375	XFFMA075	Steckfitting-Kupplung 17 mm X 3/4" AG	0,83	0,81	2,5%	TU1	250	*	250	15000	2,78	Standard	
X36376	XFFTMA050	Steckfitting T-Stück 17 mm X 1/2" AG	1,13	1,10	2,7%	TU1	250	*	250	6000	4,00	Standard	
X36380	FITINSTOOL	Montagewerkzeug für XFF-Anschlüsse ZUBEHÖR	5,92	5,75	3,0%	TU1	50	*	50	3000	1,80	Standard	
XCL017	Clamp	Rohrschelle	0,41	0,41	0,0%	TU1	100		1500	72000	0,50	Standard	
XPD3113	C12	Leitungshalter für Rohr	0,48	0,48	0,0%	TU1	200		200	9600	0,10	Standard	
XPD3020	700CF22	Endverschluss	0,34	0,34	0,0%	TU1	100		4000	24000	0,80	Standard	
X42050	EMAGPX	Blindstopfen	0,23	0,22	4,5%	TU1	80		1600	19200	1,10	Standard	
X80100	XMTTool	Montagewerkzeug für Tropfer	6,11	6,11	0,0%	TU1	20	*	20	2000	0,70	Standard	
X82100	PPC200X	Schneidzange	52,24	52,24	0,0%	TU1	10	*	10	500	1,50	Standard	
TROPFKÖRPER													
Typenreihe XB-PC - Druckausgleichender, selbsthaltender Tropfer, farbig kodiert													
X68525	XB05PC	Tropfer Teilkreis 2 l/h	0,37	0,37	0,0%	TU1	1000	*	1000	80000	1,90	Standard	
X68530	XB10PC	Tropfer Teilkreis 4 l/h	0,37	0,37	0,0%	TU1	1000	*	1000	80000	1,90	Standard	
X68535	XB20PC	Tropfer Teilkreis 8 l/h	0,37	0,37	0,0%	TU1	1000	*	1000	80000	1,90	Standard	
Typenreihe XB-CV - Emittor mit Auslaufsperrventil													
X68537	XB05PC	2 l/h Xeri-Bug Emittor mit Auslaufsperrventil	0,42	0,42	0,0%	TU1	100		1000	80000	1,90	Standard	
X68547	XB05PC	4 l/h Xeri-Bug Emittor mit Auslaufsperrventil	0,42	0,42	0,0%	TU1	100		1000	80000	1,90	Standard	
X68557	XB05PC	8 l/h Xeri-Bug Emittor mit Auslaufsperrventil	0,42	0,42	0,0%	TU1	100		1000	80000	1,90	Standard	
PC TROPFER: Punktförmige Tropfer - farbig kodiert													
X71012	PC12	Tropfer Teilkreis 45 l/h	2,12	2,12	0,0%	TU1	10		200	24000	0,50	Standard	
X71018	PC18	Tropfer Teilkreis 68 l/h	2,12	2,12	0,0%	TU1	10		200	24000	0,50	Standard	
Multi-Auslastropfer und Anschlussverteiler													
X73005	PCT05	Bubbler Teilkreis 19 l/h	4,04	4,04	0,0%	TU1	20		100	8000	1,20	Standard	
X73007	PCT07	Bubbler Teilkreis 26 l/h	4,04	4,04	0,0%	TU1	20		100	8000	1,20	Standard	
X73010	PCT10	Bubbler Teilkreis 38 l/h	4,04	4,04	0,0%	TU1	20		100	8000	1,20	Standard	
SXB/XS AUF ERDSPIESS: Einstellbare Micro-Sprüher auf Erdspeiß													

Stock Policy
 Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
 On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
 Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings,





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKRÄGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BERECHNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

• **MICRO - BEWÄSSERUNG**

P/N	Model	Description	Price March 2024 EUR	Price July 2023 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty	
X67000	XB106	Tropfer mit 6 Ausgänge – 4 l/h	9,28	9,28	0,0%	TU1	10		50	5250	0,70	Standard		
X57000	EMT6X	Anschlussverteiler mit 6 Ausgängen 1/4" x 1/2"	9,23	9,23	0,0%	TU1	10		150	5400	3,20	Standard		
X61000	XB081	Tropfvorrichtung mit 8 Ausgängen, 4 l/h	28,97	27,59	5,0%	TU1	5		5	500	0,80	Standard		
Micro-Sprüher auf Erdspeiß														
XPD1403	SXB360SPYK	Einstellbarer Mikro-Sprüher	1,04	1,04	0,0%	TU1	10		300	14400	0,80	Standard		
XPD1303	XS360TSSPYK	Einstellbarer Mikro-Sprüher	1,40	1,40	0,0%	TU1	10		300	14400	0,80	Standard		
Typenreihe XS - Mikro-Sprüher, einstellbarer Durchfluss und Sprühweite														
XT020034	Jet spike 90°	90° Mikro-Regner auf Erdspeiß	4,23	4,23	0,0%	TU1	50		50	1800	0,50	Standard		
XT020035	Jet spike 180°	180° Mikro-Regner auf Erdspeiß	4,23	4,23	0,0%	TU1	50		50	1800	0,50	Standard		
XT020036	Jet spike 360°	360° Mikro-Regner auf Erdspeiß	4,23	4,23	0,0%	TU1	50		50	1800	0,50	Standard		
Typenreihe XS - Mikro-Sprüher, einstellbarer Durchfluss und Sprühweite														
XPD13118	XS90	90° selbsthaltender Mikro-Sprüher	1,25	1,25	0,0%	TU1	10		1000	59000	0,70	Standard		
XPD13128	XS180	180° selbsthaltender Mikro-Sprüher	1,25	1,25	0,0%	TU1	10		1000	35000	0,70	Standard		
XPD13148	XS360	360° selbsthaltender Mikro-Sprüher	1,25	1,25	0,0%	TU1	10		1000	39000	0,70	Standard		
VERTEILERKOMPONENTEN (4/6 mm)														
VERBINDUNGSSTÜCKE für 4/6 mm Verbindungsleitungen														
XP22304	BF1	Anschlusstück Tropfrohr	0,27	0,27	0,0%	TU1	50		5000	99999	0,30	Standard		
XP22204	BF2	Winkelverbinder-Steckkupplung Tropfrohr	0,37	0,37	0,0%	TU1	50		5000	99999	0,30	Standard		
XP22104	BF3	T-Stück-Steckkupplung Tropfrohr	0,36	0,36	0,0%	TU1	50		5000	99999	0,30	Standard		
VERTEILERZUBEHÖR														
X42030	SPB025	Anschlusstück 16 mm	0,83	0,81	2,5%	TU1	500	*	500	60000	0,90	Standard		
X56500	PFR/RS	Standrohr (30 cm)/Bodenspeiß	1,79	1,79	0,0%	TU1	250		250	6250	6,10	Standard		
X33010MX	XQ100	Verbindungsleitung 6 mm, 30 m Rolle	24,00	24,00	0,0%	TU1	10		10	160	5,30	Standard		
X33100MX	XQ1000	Verbindungsleitung 6 mm, 300 m Rolle	175,81	175,81	0,0%	TU1	1		32	32	147,20	Standard		
X33101MX	XQ1000B	Verbindungsleitung B 6 mm, 300 m Rolle	206,81	206,81	0,0%	TU1	1		32	32	182,40	Standard		
X54000	TS025	Leitungshalter 6 mm	0,90	0,90	0,0%	TU1	1000	*	1000	25000	9,10	Standard		
X50000	DBC025	Verschlusskappe für Mikro-Tropfrohr	0,82	0,82	0,0%	TU1	50		1000	99999	0,90	Standard		
MICRO-VERSENKDÜSEN														
TYPENREIHE SQ: Druckausgleichende Düsen														
X54900	SQFUL	SQ Düse PC – Vollmuster	5,22	4,97	5,0%	TU1	25		100	7200	0,80	Standard		
X54901	SQHLP	SQ Düse PC – Halbmuster	5,22	4,97	5,0%	TU1	25		100	7200	0,80	Standard		
X54902	SQQTR	SQ Düse PC – Viertelmuster	5,22	4,97	5,0%	TU1	25		100	7200	0,80	Standard		
X54907	SQ3QTR	SQ Düse PC – Dreiviertelmuster	6,66	6,35	4,9%	TU1	25		100	7200	0,80	On demand		
WURZELBEWÄSSERUNGSSYSTEM														
A22420	RWSB1401	RWS-PC Bubbler H: 91,4 cm	62,86	62,86	0,0%	TU1	6		6	48	4,80	Standard		
A22460	RWSMBG	RWS Mini Teilkreis-Bubbler H: 45,7 cm	42,68	42,68	0,0%	TU1	12		12	96	6,00	Standard		
A22485	RWSSBG	RWS Busch Teilkreis-Bubbler H: 25,4 cm	25,94	25,94	0,0%	TU1	20		20	480	3,10	Standard		
A22435	RWSSOCK	Wurzelbewässerungssystem (RWS) Sandschutzhülle 1 Einheit	12,98	12,60	3,0%	TU1	6		6	48	1536	2,40	Standard	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings,





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings,

• **VERSENKDÜSEN & DÜSEN**

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%								
VERSENKDÜSEN TYPENREIHE UNI-SPRAY™													
P40008	US408HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 8-HE-VAN	4,86	4,86	0,0%	TU1	50		50	3000	3,60	Standard	
P40010	US410HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 10-HE-VAN	4,86	4,86	0,0%	TU1	50		50	3000	3,70	Standard	
P40012	US412HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 12-HE-VAN	4,86	4,86	0,0%	TU1	50		50	3000	3,70	Standard	
P40015	US415HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 15-HE-VAN	4,86	4,86	0,0%	TU1	50		50	3000	3,70	Standard	
P4101001	US410	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 10-VAN	4,72	4,72	0,0%	TU1	50		50	3000	3,30	Standard	
P4101201	US412	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 12-VAN	4,72	4,72	0,0%	TU1	50		50	3000	3,80	Standard	
P4101501	US415	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 15-VAN	4,72	4,72	0,0%	TU1	50		50	3000	3,80	Standard	
P41018	US418	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 18-VAN	4,72	4,72	0,0%	TU1	50		50	3000	3,70	Standard	
P40000	US400	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe – nur Gehäuse	2,90	2,90	0,0%	TU1	50		50	3000	3,60	Standard	
VERSENKDÜSEN TYPENREIHE 1800™													
Standardmodell													
A44020	1802	1802 – 5 cm	4,44	4,44	0,0%	TU1	100		100	3200	7,60	Standard	
A44120	1804	1804 – 10 cm	4,42	4,42	0,0%	TU1	75		75	1800	8,50	Standard	
A44205	1806	1806 – 15 cm	14,58	14,58	0,0%	TU1	50		50	1200	9,10	Standard	
A44305	1812	1812 – 30 cm	22,96	22,96	0,0%	TU1	50		50	600	15,20	Standard	
PRS models - Druckregler													
A50505	1802PRS	1802 PRS - 5 cm	14,10	14,10	0,0%	TU1	100		100	2400	8,60	On demand	
A50605	1803PRS	1803 PRS - 8 cm	14,10	14,10	0,0%	TU1	75		75	3200	7,30	On demand	
Versenkdüsen SEAL-A-MATIC™ (SAM) mit Auslaufsperrventil													
A43905	1804SAM	1804 SAM – 10 cm	9,07	9,07	0,0%	TU1	75		75	1800	8,76	Standard	
A43912	1806SAM	1806 SAM – 15 cm	22,23	22,23	0,0%	TU1	50		50	900	9,10	Standard	
A43930MX	1812SAM	1812 SAM – 30 cm	27,27	27,27	0,0%	TU1	50		50	600	15,30	Standard	
Versenkdüsen SEAL-A-MATIC™ (SAM) mit eingebauter Druckregulierung PRS													
A44915	1804SAMPRS	1804 SAM PRS 2.1 bar :10 cm	16,12	16,12	0,0%	TU1	75		75	1800	9,30	Standard	
A44916	1804SAMPR45	1804 SAM PRS 3.1 bar :10 cm	16,12	16,12	0,0%	TU1	75		75	1800	9,20	Standard	
VERSENKDÜSEN TYPENREIHE RD1800													
Versenkdüsen SEAL-A-MATIC™ (SAM) mit eingebauter Druckregulierung PRS													
A37341	RD 04 S P30 F	RD1804 SAM PRS 2,1 bar: 10 cm	19,23	19,23	0,0%	TU1	75		75	1800	9,50	Standard	
A37441	RD 04 S P45 F	RD1804 SAM PRS 3,1 bar: 10 cm	19,23	19,23	0,0%	TU1	75		75	1800	9,50	Standard	
A37361	RD 06 S P30 F	RD1806 SAM PRS 2,1 bar: 15 cm	26,81	26,81	0,0%	TU1	50		50	1200	9,40	Standard	
A37321	RD 12 S P30 F	RD1812 SAM PRS 2,1 bar: 30 cm	35,68	35,68	0,0%	TU1	50		50	600	15,20	Standard	
DÜSEN FÜR VERSENKDÜSEN													
MPR DÜSEN: Aufeinander abgestimmte Durchflussmengen bieten große Flexibilität bei der Planung													
A47086	5F	360° MPR – Typenreihe 5	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,90	Standard	
A47083	5H	180° MPR – Typenreihe 5	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A47084	5Q	90° MPR – Typenreihe 5	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A4701801	8F	360° MPR Düse –Typenreihe 8	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,70	Standard	
A4701901	8H	180° MPR Düse –Typenreihe 8	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,50	Standard	
A4702001	8Q	90° MPR Düse –Typenreihe 8	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A47015	10F	360° MPR Düse –Typenreihe 10	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A47016	10H	180° MPR Düse –Typenreihe 10	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A47017	10Q	90° MPR Düse –Typenreihe 10	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,50	Standard	
A47009	12F	360° MPR Düse –Typenreihe 12	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47012	12H	180° MPR Düse –Typenreihe 12	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		500	12000	3,20	Standard	
A47014	12Q	90° MPR Düse –Typenreihe 12	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47000	15F	360° MPR Düse –Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47070	15H	180° MPR – Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		500	12000	3,40	Standard	
A47005	15Q	90° MPR Düse –Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47007	15CST	MPR-Düse Streifenmitte –Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47006	15EST	MPR-Düse Streifenende Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings,

• **VERSENKDÜSEN & DÜSEN**

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
A47008	15SST	MPR-Düse Streifenreihe Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	22500	1,60	Standard	
A47033A	15LCS	MPR-Düse linke Ecke Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	12600	0,70	Standard	
A47034A	15RCS	MPR-Düse rechte Ecke Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	12600	0,70	Standard	
A47047	9SST	MPR-Düse Seite – Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,80	Standard	
VAN-DÜSEN: Große Auswahl, schnelle Installation													
P10004	4VAN	Einstellbare Düse, Größe 4 – Gelb	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	2,00	Standard	
P10006	6VAN	Einstellbare Düse, Größe 6 – Orange	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	
P10008	8VAN	Einstellbare Düse Größe 8 – Grün	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	2,00	Standard	
P1001001	10VAN	Einstellbare Düse Größe 10 – Blau	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	
P1001201	12VAN	Einstellbare Düse Größe 12 – Braun	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
P1001501	15VAN	Einstellbare Düse Größe 15 – Schwarz	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
P10018	18VAN	Einstellbare Düse Größe 18 – Beige	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
Düsen Typenreihe HE-VAN: Perfekte Verteilgebauigkeit bei flexibler, punktgebauer Einstellbarkeit													
HE0801	HEVAN08	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 8 – Grün	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	
HE1001	HEVAN10	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 10 – Blau	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	
HE1201	HEVAN12	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 12 – Braun	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
HE1501	HEVAN15	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 15 – Schwarz	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
DÜSEN TYPENREIHE U: Mit 2 Öffnungen für Nahbereichsbewässerung und optimale Wasserverteilung													
U10320	U8F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-8	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	
U10310	U8H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-8	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
U10315	U8Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-8	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
U10220	U10F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-10	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	
U10210	U10H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-10	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
U10215	U10Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-10	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
U10120	U12F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-12	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	
U10110	U12H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-12	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,75	Standard	
U10115	U12Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-12	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,75	Standard	
U10020	U15F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-15	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,76	Standard	
U10010	U15H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-15	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	
U10015	U15Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-15	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
BUBBLER													
Typenreihe 1400 - Vollkreis, druckausgleichend													
A16110MX	1401	Bubbler: 0,02 l/s herabflutend	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	2,50	Standard	
A16120MX	1402	Bubbler: 0,03 l/s herabflutend	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	2,50	Standard	
A16130MX	1404	Bubbler: 0,06 l/s schirmförmig	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	2,50	Standard	
REGNERZUBEHÖR													
ADAPTER													
A16501A	PA8S	½" Adapter mit Innengewinde	4,04	4,04	0,0%	TU1	50		250	30000	1,20	Standard	
Verlängerung aus Kunststoff (15cm)													
A44500	1800EXT	Erweiterung mit Innengewinde für Versenkregner x Außengewinde für Düsen	8,84	8,84	0,0%	TU1	50		50	5000	1,20	Standard	
Sam kit													
P90000	USSAMKIT	Uni-Spray SAM-Set.	2,77	2,77	0,0%	TU1	25		250	25000	0,40	Standard	
Verbindungsstücke													
A46010	SBE050	Winkelstück, Schlauchanschluss x ½" AG	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	18200	2,30	Standard	
A46011	SBE075	Winkelstück, Schlauchanschluss x ¾" AG	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	18200	2,60	Standard	
A46006	SBCLPG	Muffe, 2 x Schlauchanschluss	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	13000	1,40	Standard	
A46004	SBTEE	T-Stück, 3 x Schlauchanschluss	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	18200	2,20	Standard	
FLEXIBLER ABZWEIGSCHLAUCH													
A82060	SPXFLEX30	SPX Flex, flexibler Abzweig- und Anschlusschlauch, 30 m Rolle	54,22	54,22	0,0%	TU1	1		45	45	153,00	Standard	
ROTARY DÜSEN													
Einstellbare Rotationsdüsen													





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BERECHNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings,

• **VERSENKDÜSEN & DÜSEN**

P/N	Model	Description	Price March	Price July	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			2024 EUR	2023 EUR									
A84659A	RVAN14	R-VAN einstellbar, Wurfweite 2,4 bis 4,6 m, Sektor 45° bis 270°	9,07	8,86	2,4%	TU1	50		50	6000	0,80	Standard	
A84660	RVAN18	R-VAN einstellbar, Wurfweite 4,0 bis 5,5 m, Sektor 45° bis 270°	9,07	8,86	2,4%	TU1	50		50	6000	1,00	Standard	
A84661	RVAN24	R-VAN einstellbar, Wurfweite 5,2 bis 7,3 m, Sektor 45° bis 270°	9,07	8,86	2,4%	TU1	50		50	6000	0,90	Standard	
Vollkreisdüse													
A84664	RVAN14360	R-VAN 360°, Radius 2,4 bis 4,6 m	9,07	8,86	2,4%	TU1	50		50	6000	1,00	Standard	
A84665	RVAN18360	R-VAN 360°, Radius 4,0 bis 5,5 m	9,07	8,86	2,4%	TU1	50		50	6000	1,00	Standard	
A84666	RVAN24360	R-VAN 360°, Radius 5,2 bis 7,3 m	9,07	8,86	2,4%	TU1	50		50	6000	0,90	Standard	
Streifendüse													
A84667	RVANLCS	R-VAN linke Ecke, Radius 1,5 x 4,6 m	9,07	8,86	2,4%	TU1	50	*	50	6000	0,90	Standard	
A84668	RVANRCS	R-VAN rechte Ecke Radius 1,5 x 4,6 m	9,07	8,86	2,4%	TU1	50	*	50	6000	0,90	Standard	
A84669	RVANSST	R-VAN Seite, Radius 1,5 x 9,1 m	9,07	8,86	2,4%	TU1	50	*	50	6000	1,10	Standard	





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 1 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please cor your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, train

• **VERSENKREGNER & DÜSEN**

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
VERSEBKREGNER ½" : TYPENREIHE 3504													
Y34001	3504PC	3504: Teilkreis und umkehrender Vollkreis (40 - 360°). Vormontierte Düse 2,0. 20 Düsenätze pro Karton.	19,37	19,37	0,0%	TU1	20		20	1500	3,10	Standard	
Y34500	3504PCSAM	3504: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, SAM (40 - 360°)	29,13	29,13	0,0%	TU1	20		20	1500	3,14	Standard	
VERSEBKREGNER ¾"													
Regner 5004													
Y5410730MX	5004PC30	5004+: Teilk. + umkehr. Vollkreis (40 - 360°). Düse 3,0. Einschließlich 5 Düsenätzen	21,25	21,25	0,0%	TU1	20		20	800	5,80	Standard	
Y55007	5004PCSAM	5004+: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, SAM (40 - 360°)	24,74	24,74	0,0%	TU1	20		20	800	6,10	Standard	
Y74007	5004PCR	5004+: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, PRS (40 - 360°)	28,76	28,76	0,0%	TU1	20		20	800	6,10	Standard	
VERSENKREGNER 5004 PLUS													
Y4510030	5004+PC30	5004+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis (40 - 360°). Düse 3,0. Einschließlich 5 Düsenätzen	26,17	26,17	0,0%	TU1	20		20	800	5,90	Standard	
Y45010	5004+FC	5004+: Vollkreis 360°	26,17	26,17	0,0%	TU1	20		20	800	6,00	Standard	
Y45650	5004+PCSAM	5004+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis, SAM (40 - 360°)	33,05	33,05	0,0%	TU1	20		20	800	6,10	Standard	
Y65650	5004+PCSAMR	5004+: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	39,29	39,29	0,0%	TU1	20		20	800	6,40	On demand	
Y65750SS	5004+PCSAMRSS	5004+: Teilkreis und umkehr. Rostfreier Stahl. Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	44,26	44,26	0,0%	TU1	20		20	800	7,28	Standard	
VERSENKREGNER 5006 PLUS													
Y45850	5006+PCSAM	5006+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis, SAM (40 - 360°)	77,70	77,70	0,0%	TU1	20		20	480	7,10	Standard	
Y65950SS	5006+PCSAMRSS	5006+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	101,29	101,29	0,0%	TU1	20		20	480	9,00	On demand	
VERSENKREGNER 5012 PLUS													
Y66050	5012+PCSAMR	5012+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	91,31	91,31	0,0%	TU1	20		20	240	13,20	Standard	
5000 ZUBEHÖR													
Y04500	5000 Plus TREE	5000, Düsenatz (8 Düsen Standardstrahlantstieg + 4 Düsen niedriger Strahlantstieg)	-	-	-	TU1	50		50	3250	0,90	Standard	
Y046MPK	5000MPRMPK	30 x 5000-MPR Düsenätze: 10 x MPR-25, 10 x MPR-30, 10 x MPR-35	-	-	-	TU1	30		180	13500	1,00	Standard	
Y05100	ROTORTOOL	Schraubendreher für Regner 5000	6,55	6,55	0,0%	TU1	100	*	100	10000	2,80	Standard	
232693S	HOLDUPTOOL	Regner Haltewerkzeug mit Wasserwaage	15,71	15,71	0,0%	TU1	1		20	1200	0,70	Standard	
170452	5000PL SAM Kit	5000 Plus SAM Kit.	12,96	12,96	0,0%	TU1	50		250	12000	2,20	Standard	
TYPENREIHE MAXI-PAW™													
80690008	2045A08	MAXI-PAW™ Voll-/Teilkreis, Düse 08 vorinstalliert	58,77	58,77	0,0%	TU1	20		20	240	9,80	Standard	
DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-PAW™ - Strahlantstieg: 23°													
20659206	2045NOZ06	2045PJ Düse Rot. Größe: 06	-	-	-	TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659207	2045NOZ07	2045PJ Düse Schwarz. Größe 07	-	-	-	TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659208	2045NOZ08	2045PJ Düse Blau. Größe: 08	-	-	-	TU1	100		600	39000	1,00	Standard	
20659210	2045NOZ10	2045PJ Düse Gelb. Größe: 10	-	-	-	TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659212	2045NOZ12	2045PJ Düse Beige. Größe: 12	-	-	-	TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-PAW™ - Niedriger Strahlantstieg: 11°													
11590207	11590207	2045PJ-Düsen Schwarz. Größe 07	-	-	-	TU1	100		600	16200	1,70	Standard	
11590210	11590210	2045PJ-Düsen Gelb. Größe 10	-	-	-	TU1	100		600	16200	1,80	Standard	
ZUBEHÖR													
841866	42064	Schlüssel für MAXI-PAW™ Regner	50,51	50,51	0,0%	TU1	1		60	1440	9,90	Standard	
VERSENKREGNER 1"													
TYPENREIHE FALCON® 6504: Kompromisslose Leistung													
865311	FALCON FC	FALCON® 6504 360°-Regner, 1" BSP	92,70	92,70	0,0%	TU2	12		12	384	5,90	Standard	
865301	FALCON PC	FALCON® 6504 Teilkreisregner, 1" BSP	92,70	92,70	0,0%	TU2	12		12	384	5,90	Standard	
865811	FALCON FCSS	FALCON® 6504 360°-Regner SS mit Standrohr aus Edelstahl 1" BSP	116,12	116,12	0,0%	TU2	12		12	384	6,50	Standard	
865801	FALCON PCSS	FALCON® 6504 Teilkreisregner SS (mit Standrohr aus Edelstahl) 1" BSP	116,12	116,12	0,0%	TU2	12		12	384	6,40	Standard	
TYPENREIHE 8005: Die erste Wahl für Sportplätze													
88120018	8005	8005: - Düse # 18 vorinstalliert	156,17	150,16	4,0%	TU2	12		12	384	8,50	Standard	
88140018	8005SS	8005: Modell mit effektivem Voll- und Teilkreis, Standrohr aus Edelstahl	195,65	189,04	3,5%	TU2	12		12	384	8,50	Standard	
Düsen Uniform+ (Rain Curtain™) - Separat zu bestellen													
881610	RAINNOZLOW	FALCON 6504 /8005 Düsen: 04, 06, 08	-	-	-	TU2	40		40	4400	0,52	Standard	
881620	RAINNOZSTD	FALCON 6504 /8005 Düse: 10, 12, 14, 16, 18	-	-	-	TU2	40		40	4400	0,52	Standard	
881630	RAINNOZHI	8005 Düsen: 20, 22, 24, 26	-	-	-	TU2	40		40	4400	0,60	Standard	
880000	SOD CUP	Sod Cup (für Regner 8005)	102,95	102,95	0,0%	TU2	6		6	576	1,90	Standard	
VERSENKREGNER 1,5"													
TYPENREIHE 11000													
B11052	1100452	RAIN BIRD™ Rotor der 11000 Serie, 1,5" ACME Einlass, vorinstallierte Düse Grösse 52	285,00	285,00	0,0%	TU2	4		4	48	6,10	Standard	
TYPENREIHE EAGLE™ 900/950/952: Lange Lebensdauer bei höchster Leistung													
GRE952860	A952E8060	RAIN BIRD™ 952 Elektrisch (5,5 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1"½ – Standarddüse: 60	718,52	718,52	0,0%	GLF2	1		4	48	8,60	Standard	
Düsen													





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

• VERSENKREGNER & DÜSEN

P/N	Model	Description	Price March	Price July	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			2024	2023									
B911XX	11000NOZXX	NEW Düse Größe (XX): 44, 48, 52, 56, 60, 64, 11000 Serie	10,90	10,90	0,0%	TU2	10		500	15000	3,50	Standard	
B91100	11000PLUG	Düsenstopfen, schwarz, 11000 Serie	6,00	6,00	0,0%	TU2	10		300	30000	0,30	On demand	
B91105	11000TAIL	Hinterer Düse grün, 11000 Serie	9,60	9,60	0,0%	TU2	10		500	15000	0,70	On demand	
B91110	11000NOZSPRD	Gegendüse 11000 Serie	10,90	10,90	0,0%	TU2	10		500	22500	2,40	On demand	
216952	952NOZHOU	RB 952 Nozzle Housing	84,90	84,90	0,0%	GLF2	1		50	2250	2,40	On demand	
915952	99155995252	RB 952 LA Nozzle Housing	84,90	84,90	0,0%	GLF2	1		50	50	2,40	On demand	
910952	99100995252	RB 952 Housing Screw	7,94	7,94	0,0%	GLF2	1		400	36000	6,00	On demand	
21144360	921144361460	RB 952 Rotoreinsatz mit Düse #60	365,10	365,10	0,0%	GLF2	1		10	200	7,20	Standard	
213952	521339NOZ52	Spreader Nozzle	11,04	11,04	0,0%	GLF2	1		500	22500	2,40	On demand	
21500200	9215002050952	RB 952 Self Adjusting Stator and Electric/IC Screen Assembly	42,37	42,37	0,0%	GLF2	10		10	1500	0,33	On demand	
213900XX	900NZ	900/952 Düseneinheit: 44, 48, 52, 56, 60, 64	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10		500	9000	3,50	Standard	
213950XX	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Until stock lasts	
ABDECKUNGEN													
B11000	SODCUPXL	NEW Grasschale für 11000	199,00	199,00	0,0%	TU2	1		24	720	6,80	Standard	
B11010	COVERXL	Gummiendeckel, schwarz, 11000 Serie	42,00	42,00	0,0%	TU2	1		150	4500	7,10	On demand	
B11020	COVERXLS	Gummiendeckel, grün, 11000 Serie	42,00	42,00	0,0%	TU2	1		150	4500	7,10	On demand	
B11030NP	COVERXLNP	Gummiendeckel, violett, Brauchwasser, 11000 Serie	42,00	42,00	0,0%	TU2	1		150	4500	7,10	On demand	
B99500	ARTGR	Kunstrasenabdeckung und Gehäuseing für EAGLE™ 900/950	333,73	333,73	0,0%	GLF2	1		10	300	5,10	Standard	
Saddles													
XPL63125	630E6313	NEW CPC PLASSADDLE ACME D.63x1.1/4	53,52			GLF2	50		50	600	18,30	On Demand	
XPL63150	630E6315	CPC PLASSADDLE ACME D.63x1.1/2	53,52			GLF2	50		50	600	18,30	On Demand	
ÜBERFLUR-SCHWINGHEBELREGNER													
MAXI-BIRD™: Schwinghebelregner auf Standrohr													
B4600008	2045PJ08	Maxi Bird: 360° + Teilkreis; vorinstallierte Düse Größe 08	39,72	39,72	0,0%	TU1	20		20	1300	1,80	Standard	
DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-BIRD™ - Strahlanstieg: 23°													
20659206	2045NOZ06	2045PJ Düse Rot. Größe: 06	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659207	2045NOZ07	2045PJ Düse Schwarz. Größe 07	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659208	2045NOZ08	2045PJ Düse Blau. Größe: 08	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659210	2045NOZ10	2045PJ Düse Gelb. Größe: 10	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659212	2045NOZ12	2045PJ Düse Beige. Größe: 12	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-BIRD™ - Niedriger Strahlanstieg: 11°													
11590207	11590207	2045PJ-Düsen Schwarz. Größe 07	-	-		TU1	100		600	16200	1,70	Standard	
11590210	11590210	2045PJ-Düsen Gelb. Größe 10	-	-		TU1	100		600	16200	1,80	Standard	
NEU REGNER DER TYPENREIHE XLR WATER JETS													
REGNER DER TYPENREIHE XLR WATER JETS													
XLR24	XLR24	XLR Water Jet 24°	1.780,34	1780,34	0,0%	TU2	1		1	28	11,00	Standard	
XLR44	XLR44	XLR Water Jet 44°	1.780,34	1780,34	0,0%	TU2	1		1	22	11,00	On demand	
XLRADJ	XLRADJ	XLR Water Jet mit verstellbarem Strahlanstieg (15° - 45°)	2.232,95	2232,95	0,0%	TU2	1		1	22	11,50	On demand	
WERKZEUG UND ZUBEHÖR FÜR XLR													
XLRJETKIT	XLRJETKIT	XLR Strahlunterbrecher-Set	141,42	141,42	0,0%	TU2	1		90	1980	9,40	On demand	
XLRADAPT2	XLRADAPT2	Adapter, 2" IG (BSP)	89,32	89,32	0,0%	TU2	1		1	-	0,52	Standard	
Düsen für XLR													
XLRNOZ47	XLRNOZ47	XLR Düse 12 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
XLRNOZ63	XLRNOZ63	XLR Düse 16 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
XLRNOZ79	XLRNOZ79	XLR Düse 20 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
XLRNOZ94	XLRNOZ94	XLR Düse 24 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
XLRNOZ110	XLRNOZ110	XLR Düse 28 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
PRODUKTE FÜR BRAUCHWASSER (PURPLE LINE)													
½" und ¾" Versenkregner													
Y65670NP	5000PLPCSRNP	5004+ Teilkreis, PRS, SAM, Deckel für Brauchwasser	50,09	50,09	0,0%	TU1	20		20	800	6,40	On demand	
Y66070NP	5012PL PC SAM PRS NP	5012+ Teilkreis, SAM, PRS, Deckel für Brauchwasser	91,93	91,93	0,0%	TU1	20		20	240	12,20	On demand	
80615008NP	2045A08NP	Maxi-Paw Deckel für Brauchwasser	69,86	69,86	0,0%	TU1	20		20	240	10,40	On demand	
1" Versenkregner													
B81200NP	8005NP	8005: effektiv 360° und Teilkreis (PC); Deckel für Brauchwasser	241,85	233,21	3,7%	TU1	12		12	240	8,30	On demand	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 1 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please cor your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, train





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● VENTILE & ZUBEHÖR

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
WERKZEUG UND ZUBEHÖR FÜR ELEKTROMAGNETVENTILE													
X12100	LFV075	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 24 VAC	38,60	38,60	0,0%	TU1	12		12	432	5,20	Standard	
X12105	LFV0759V	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 9 VAC	60,75	60,75	0,0%	TU1	12		12	480	5,20	Standard	
TYPENREIHE HV													
H01000	100HV	100HV Ventil 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	27,02	27,02	0,0%	TU1	20		20	400	7,30	Standard	
H05000	100HVMM	100HV Ventil 1" Außengewinde, 24 VAC	27,02	27,02	0,0%	TU1	20		20	360	6,80	Standard	
H01010	100HVF	100HV Ventil 1" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung, 24 VAC	31,48	31,48	0,0%	TU1	20		20	400	7,20	Standard	
H01040	100-HVBSP9V	100HV Ventil mit 1" Innengewinde BSP, Magnetspule 9 V	50,06	50,06	0,0%	TU1	20		20	400	6,90	Standard	
TYPENREIHE DV													
B72110	075DV	75DV Ventil mit 3/4" Innengewinde BSP, 24 VAC	43,57	43,57	0,0%	TU1	20		20	400	8,70	Standard	
B70211	100DV	100DV Ventil mit 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	43,57	43,57	0,0%	TU1	20		20	400	8,70	Standard	
B70350	100DVF	100DV Ventil mit 1" DVF BSP, Magnetspule 9 V, mit Durchflussregulierung	67,98	67,98	0,0%	TU1	20		20	400	9,20	Standard	
B70500	100DVMM	100DV Ventil mit 1" Außengewinde, 24 VAC	43,57	43,57	0,0%	TU1	20		20	360	8,90	Standard	
B70540	100DVMM 9V	100DV Ventil mit 1" Außengewinde, Magnetspule 9 V	69,92	69,92	0,0%	TU1	20		20	360	9,50	Standard	
B70311	100DVF	100DV Ventil mit 1" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung, 24 VAC	55,40	55,40	0,0%	TU1	20		20	400	9,50	Standard	
TYPENREIHE PGA													
B31410	100PGA	100PGA Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	74,30	74,30	0,0%	TU2	10		10	240	7,30	Standard	
B31440	100PGA 9V	100PGA Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 9 V	109,48	109,48	0,0%	TU2	10		10	240	7,30	Standard	
B31510	150PGA	150PGA Durchgangs-/Eckventil 1 1/2" Innengewinde BSP, 24 VAC	108,75	108,75	0,0%	TU2	8		8	120	8,90	Standard	
B31540	150PGA 9V	150PGA Ventil 1 1/2" Innengewinde BSP, impulsgesteuerte Magnetspule 9 V	154,25	154,25	0,0%	TU2	8		8	120	8,80	Standard	
B31610	200PGA	200PGA Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	153,00	153,00	0,0%	TU2	4	*	4	112	7,90	Standard	
B31640	200PGA 9V	200PGA Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 9 V	192,51	192,51	0,0%	TU2	4	*	4	84	7,96	Standard	
B31410IVM	IVM100PGA	100PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP	231,70	231,70	0,0%	TU2	1		8	192	5,80	Standard	
B31510IVM	IVM150PGA	150PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1 1/2" Innengewinde BSP, IVM Zadrigre Spule	266,15	266,15	0,0%	TU2	1		8	120	8,80	Standard	
B31610IVM	IVM200PGA	200PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, IVM Zadrigre Spule	310,40	310,40	0,0%	TU2	1		4	112	8,00	On demand	
TYPENREIHE PEB													
B34073	100PEB	100PEB Durchgangsventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	127,30	127,30	0,0%	TU2	10	*	10	200	5,80	Standard	
B34083	150PEB	150PEB Durchgangsventil, 1 1/2" Innengewinde BSP, 24 VAC	169,50	169,50	0,0%	TU2	8	*	8	120	10,30	Standard	
B34093	200PEB	200PEB Durchgangsventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	250,66	250,66	0,0%	TU2	8	*	8	120	11,10	Standard	
TYPENREIHE PESB													
B37073	100PESB	100PESB Durchgangsventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	267,45	267,45	0,0%	TU2	10	*	10	200	5,30	Standard	
B37083	150PESB	150PESB Durchgangsventil, 1 1/2" Innengewinde BSP, 24 VAC	327,07	327,07	0,0%	TU2	8	*	8	120	11,20	Standard	
B37102	200PESB	200PESB Durchgangsventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	410,22	410,22	0,0%	TU2	8	*	8	120	12,20	Standard	
B38310	300PESB	300PESB Durchgangsventil, 3" Innengewinde BSP, 24 VAC	569,20	569,20	0,0%	TU2	1		1	20	4,65	Standard	
3" ELEKTROMAGNETVENTILE													
B38213	300BPES	300BPES Ventil 3" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung und Abstreifer, 24 V	2.198,44	2.198,44	0,0%	TU2	1		1	20	9,30	Standard	
SCHNELLKUPPLUNGSVENTILE UND ZUBEHÖR													
Schnellkupplungsventil aus kunststoff, 1/2" AG													
LP3300	P33	Schnellkupplungsventil aus Kunststoff mit 1/2" Außengewinde	25,21	25,21	0,0%	TU1	20		20	900	3,91	Standard	
LP3310	P33DK	Schlüssel für Ventil P-33 1/2" Außengewinde	5,29	5,29	0,0%	TU1	10		100	2700	7,09	Standard	
Schnellkupplungsventil aus gussbronze, 1" IG													
B12806	5LRCBSP	1" Innengewinde BSP mit verschleißbarem Thermoplastdeckel	213,91	237,68	-10,0%	GLF2	1		7	455	6,00	Standard	
D06401	2049	Schlüssel zur Ver-/Entriegelung des 5LRC-Deckels und des Deckels der Ventilkästen VB1419U	34,69	34,69	0,0%	TU2	1		400	20800	10,70	Standard	
B13401	55K1BSP	Schlüssel für 5LRC-BSP, 1" BSP Außengewinde oben	191,01	224,72	-15,0%	GLF2	1		15	975	14,90	Standard	
B40103	SH2BSP	Messing-Schlauchschwenkrümmer für 55K-1 BSP, 1" Innengewinde BSP x 1" Außengewinde BSP	290,21	290,21	0,0%	GLF2	1		30	1950	13,40	Standard	
ZUBEHÖR FÜR VENTILE													
Werkzeug für Ventile													
B33135	PRSDial	Druckregler für PGA, PEB, PESB, BPE + BPES	129,81	129,81	0,0%	TU2	10		10	650	1,40	Standard	
L06300	MTT100	Verteiler-T-Stück für Elektromagnetventile: 1" AG x 1" AG x 1" IG BSP	4,28	4,28	0,0%	TU1	20		100	2700	1,20	Standard	
K80510	TBOSADAPP	TBOS Magnetspulenadapter	11,00	11,00	0,0%	TU1	16		16	2304	0,70	Standard	
PVC-VERSCHRAUBUNGEN													
Verschraubungen - Typenreihe 1200													
V54262	RB1201010	PVC-T-Stück 1" IG x 1" AG, 1 Ausgänge: 1" IG	11,61	11,61	0,0%	TU1	25		25	2100	3,50	Standard	
V54263	RB1201210	PVC-Verteiler mit 2 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 2 Ausgänge: 1" IG	22,14	22,14	0,0%	TU1	25		25	600	1,30	Standard	
V54264	RB1201310	PVC-Verteiler mit 3 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 3 Ausgänge: 1" IG	33,09	33,09	0,0%	TU1	25		25	500	0,80	Standard	
V54265	RB1201410	PVC-Verteiler mit 4 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 4 Ausgänge: 1" IG	44,12	44,12	0,0%	TU1	25		25	400	0,70	Standard	
V54268	RB1206010	PVC-Winkelstück 1" AG x 1" IG Schwenkstück	9,65	9,65	0,0%	TU1	25		25	2100	3,00	Standard	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings, GSP contracts).





Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

● VENTILE & ZUBEHÖR

Table with columns: P/N, Model, Description, Price March 2024, Price July 2023, Delta, Category, Dealer Qty, * Unpacking with 15% fees, Master Qty, Pallet Qty, Weight / Master Box KG, Stock Policy, Order Qty. Includes various PVC fittings, cables, and irrigation components.

- MICRO - BEWÄSSERUNG
● VERSENKDÜSEN & DÜSEN
● VERSENKREGNER & DÜSEN
● VENTILE & ZUBEHÖR
● STEUERGERÄTE
● ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
● SERVICE

- GOLF
● GOLF SERVICE
● AG
● ERSATZTEILE
● LISTING
● ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date.





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● VENTILE & ZUBEHÖR

P/N	Model	Description	Price March	Price July	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			2024	2023									
23648401	15PESBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 150PESB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	233,75	233,75	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	On demand	
236483	20PEBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 200PEB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	152,41	152,41	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	Standard	
23648501	20PESBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 200PESB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	284,78	284,78	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	On demand	
VENTILKÄSTEN AUS POLYPRO													
Ventilkästen VBA													
VBA17186	VBA17186	Rundes Beregnungsstandrohr, Ventil ½"	39,39	38,62	2,0%	TU1	7		7	105	1,00	Standard	
VBA02672	VBA02672	Runder Ventilkasten mit Deckel mit Schnappverschluss – Ø 20 x Ø 16 x H 24 cm	8,38	8,22	1,9%	TU1	1		1	250	0,70	Standard	
VBA02673	VBA02673	Runder Ventilkasten mit Deckel und Bajonettverschluss – Ø 33,5 cm x Ø 24 cm x H 25,5 cm	17,83	17,48	2,0%	TU1	1		1	126	1,70	Standard	
VBA02674	VBA02674	Viereckiger Ventilkasten mit verschraubbarem Deckel – L 50,5 x B 37 x H 30,5 cm	41,91	41,09	2,0%	TU1	1		1	66	4,40	Standard	
VBA02675	VBA02675	Viereckiger Ventilkasten mit verschraubbarem Deckel – L 63 x B 48 x H 30,5 cm	66,93	65,62	2,0%	TU1	1		1	48	6,10	Standard	
Verlängerungen für Ventilkästen VBA													
VBA02676	VBA02676	Verlängerung ohne Deckel für Ventilkästen VBA02674 – L 39,5 x B 27 x H 18 cm	23,14	22,69	2,0%	TU1	1		1	56	1,70	Standard	
VBA07777	VBA07777	Verlängerung ohne Deckel für Ventilkästen VBA02675 – L 55 x B 38 x H 19 cm	31,67	31,05	2,0%	TU1	1		1	24	2,80	Standard	
Deckel für Ventilkästen VBA													
VBA02674C	VBA02674C	Deckel für Ventilkästen VBA02674	19,03	18,66	2,0%	TU1	1		10	120	1,20	Standard	
VBA02675C	VBA02675C	Deckel für Ventilkästen VBA02675	26,48	25,96	2,0%	TU1	1		6	90	1,60	Standard	
VENTILKÄSTEN RAIN BIRD AUS HDPE													
Rain Bird Ventilkästen aus HDPE													
A11480	VB7RND	7" VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. 2 vorgeformte seitl. Öffnungen. Ø unten 22,9 cm; Ø oben 18 cm; Höhe 25 cm	26,40	24,42	8,1%	TU2	1		1	192	0,75	Standard	
A11458	VB10RNDH	10" Verriegelung VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. 4 Durchbrüche in gleichen Abständen. Ø unten: 35 cm; Ø oben: 27 cm; H: 25,4 cm	38,02	35,17	8,1%	TU2	1		1	99	1,80	Standard	
A11408	VBSTDH	HDPE VB Standardverriegelung. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. Länge x Breite x Höhe = 59 x 49 x 30,7 cm	68,95	63,78	8,1%	TU2	1		1	52	5,00	Standard	
A11438	VBJMBH	VB Jumbo Verriegelung. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. 2 große Durchbrüche in der Mitte – L 70,1 x B 53,3 x H 30,7 cm	106,20	98,24	8,1%	TU2	1		1	48	6,90	Standard	
A61473	VBSPRH	VB Super Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 14 vorgestanzte Öffnungen	371,78	371,78	0,0%	TU2	1		1	10	13,20	Standard	
A61483	VBMAXH	VB Maxi Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 18 vorgestanzte Öffnungen	669,46	669,46	0,0%	TU2	1		1	4	19,30	Standard	
Rain Bird Verlängerung für Ventilkästen aus HDPE													
A11420	VBSTD6EXTB	VB Standarderweiterung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 50,8 x B 37,5 x H 17,1 cm	53,27	49,28	8,1%	TU2	1		1	42	1,90	Standard	
A11445	VBIMB6EXTB	VB Jumbo Erweiterung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 62 x B 45,5 x H 17,1 cm	78,70	72,80	8,1%	TU2	1		1	28	2,40	Standard	
Deckel für HDPE Ventilkästen													
A11454	VB10RNDL	HDPE VB-10RND Deckel ohne Gehäuse	24,77	22,91	8,1%	TU2	10	*	10	100	5,20	Standard	
A11404	VBSTD	VB-STD HDPE Deckel ohne Gehäuse	35,42	32,77	8,1%	TU2	1		10	100	12,00	Standard	
A11434	VBIMBL	HDPE VB-JMB Deckel ohne Gehäuse	62,37	57,70	8,1%	TU2	1		10	40	19,40	Standard	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE
- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings, GSP contracts).





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

5

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

• **STEUERGERÄTE**

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
STEUERGERÄTE 24V (230V)													
STEUERGERÄTE FÜR 230 V - WLAN-FÄHIG													
Neu! RC2 Smart-Steuerung - Die umfassende Lösung für Smart-Steuerungen													
F56154	RC214-230	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 4 Stationen, zur Innenmontage	153,86	153,86	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F56156	RC216-230	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 6 Stationen, zur Innenmontage	171,74	171,74	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F56158	RC218-230	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 8 Stationen, zur Innenmontage	200,11	200,11	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F56128	RC2-230V	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 8 Stationen	331,43	331,43	0,0%	TU1	6	*	6	192	10,50	Standard	
ESP-TM2 -STEUERGERÄTE FÜR 230 V - WLAN-FÄHIG													
F54234	TM214-230	ESP-TM2 : 4 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	153,86	153,86	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F54236	TM216-230	ESP-TM2 : 6 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	171,74	171,74	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F54238	TM218-230	ESP-TM2 : 8 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	200,11	200,11	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F54242	TM2112-230	ESP-TM2 : 12 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	240,13	240,13	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F54224	TM2-4-230	ESP-TM2 : 4 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	236,37	236,37	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	
F54226	TM2-6-230	ESP-TM2 : 6 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	272,18	272,18	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	
F54228	TM2-8S230V	ESP-TM2 : 8 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	331,43	331,43	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	
F54232	TM2-12S230	ESP-TM2 : 12 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	430,82	430,82	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	
ESP-ME Serie													
F55420	ESP4ME3EUR	ESP-ME3 – Modulares 4-Stationen Steuergerät. Erweiterbar mit Zusatzmodulen- WIFI fähig	351,98	351,98	0,0%	TU1	4		4	96	10,40	Standard	
F38200	ESPSM3	3-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-Me	63,31	63,31	0,0%	TU1	24	*	24	2112	2,00	Standard	
F38260	ESPSM6	6-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-Me	113,86	113,86	0,0%	TU1	12	*	12	1728	1,20	Standard	
Modul LNK WIFI													
F55005	LNK2 WIFI	LNK2 WIFI-Modul	196,50	196,50	0,0%	TU1	5		5	660	0,50	Standard	
TYPENREIHE ESP-ZWIRE													
F55490	ESP-2WIRE-230V	ESP-ZWIRE Steuergerät, 2-Leiter System, 230V	679,90			TU1	4	*	4	96	11,20	Standard	
F55510	2W-1	2W-1 Decoder	118,49			TU1	10	*	10	260	2,00	Standard	
TYPENREIHE ESP-LXME2													
F22110	ILXME2EU	ESP-LXME2 Steuergerät EU 230V	951,76	951,76	0,0%	TU1	1		1	20	5,90	Standard	
F22115	ILXME2PEU	ESP-LXME2 PRO Steuergerät EU 230V	1.257,60	1.257,60	0,0%	TU1	1		1	20	5,90	Standard	
F42220	ESP LX M SM12	12-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-LXME2	334,27	334,27	0,0%	TU1	1		6	780	1,70	Standard	
F22150	LXME2FP	LXME2 BEDIENPANEL, ERSATZTEIL	573,25	573,25	0,0%	TU1	1		1	20	1,90	On demand	
F22170	PSMLXME2	LXME2 Pro Smart Modul	365,10	365,10	0,0%	TU1	1		6	1008	1,20	On demand	
IQ4622	IQPSCMLXM	Pro Smart IQ Connection Modul (für LXME2)	493,57	493,57	0,0%	TU3	1		6	1008	1,30	On demand	
TYPENREIHE ESP LX-IVM													
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -60 Stationen	1.993,12	1993,12	0,0%	TU2	1		1	20	5,80	Standard	
F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM PRO 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -240 Stationen	3.697,47	3697,47	0,0%	TU2	1		1	20	5,80	Standard	
F47100	LXIVMSOL	LX IVM 2adriges Spule –für kommerzielle Rain Bird Ventile	157,40	157,40	0,0%	TU2	1		6	600	2,00	Standard	
F47110	LXIVMSSEN	LX IVM 2adriges Sensor Anschluss –für Wetter und Durchflusssensor	1.008,20	1008,20	0,0%	TU2	1		5	455	2,00	Standard	
F47120	LXIVMOUIT	LX IVM-OUT 2adriges Ausgangsanschluss- für Fremdventile oder Module	380,88	380,88	0,0%	TU2	1		5	455	1,80	Standard	
F47125	LXIVMSD	LX IVM 2adriges Überspannungsschutz	168,56	168,56	0,0%	TU2	1		12	1020	1,40	Standard	
B31410IVM	IVM1100PGA	100PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP	231,70	231,70	0,0%	TU2	1		8	192	5,80	Standard	
B31510IVM	IVM1150PGA	150PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1½" Innengewinde BSP, IVM 2adriges Spule	266,15	266,15	0,0%	TU2	1		8	120	8,80	Standard	
B31610IVM	IVM1200PGA	200PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, IVM 2adriges Spule	310,40	310,40	0,0%	TU2	1		4	112	8,00	On demand	
TYPENREIHE ESP-LXD													
F43120	ESPLXD	Decoder-Steuergerät ESP-LXD.	3.666,66	3300,64	2,0%	TU2	1		1	20	5,90	Standard	
F43150	ESPLXD5M75	Erweiterungsmodul für ESP-LXD (75 Adressen)	654,39	641,55	2,0%	TU2	1		1	280	0,70	Standard	
ZUBEHÖR													
F42420	LX MM SS	Edelstahlgehäuse für ESP-LX	2.775,72	2775,72	0,0%	TU1	1		1	10	9,30	On demand	
F42430	LX MMSSPED	Edelstahlstandfuß für ESP-LX	4.793,81	4793,81	0,0%	TU1	1		1	8	16,70	On demand	
Beregnungs-Abschaltgeräte													
A61200	RSDBEx	Regensensor	57,81	57,81	0,0%	TU1	20		20	280	7,60	Standard	
A553300	WR2RFC868	Kabelloser Combo-Regen-/Frostsensor	208,70	208,70	0,0%	TU1	10	*	10	240	6,40	Standard	
Durchflusssensoren													
A83928	FG100	FG100 1" Kabelgebundener Kunststoff-Durchflusssensor mit BSP Gewinde	159,48	185,00	-13,8%	TU1	10	*	10	200	6,35	Standard	
M80115	IFS150PBSP	1 1/2" (DN40, 40 x 49) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.631,17	1631,17	0,0%	TU3	1		1	60	2,40	Standard	
M80116	IFS200PBSP	2" (DN50, 50 x 60) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.681,01	1681,01	0,0%	TU3	1		1	60	1,58	Standard	
M80118	IFS400PFL	4" (DN110, 102X114) PVC T-Durchflusssensor, DIN-Flanschanschluss	2.924,21	2924,21	0,0%	TU3	1		1	15	9,60	On demand	
Überspannungsschutzeinheit													
J00107	LPVK12E	Überspannungsschutz für 12 Stationen (für 13 bis 24 Stationen werden 2 Einheiten benötigt)	231,07	211,99	9,0%	TU1	1		20	200	12,70	On demand	
Transformatoren													

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings, GSP contracts).





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **STEUERGERÄTE**

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

s

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings, GSP contracts).

P/N	Model	Description	Price March 2024 EUR	Price July 2023 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
638336015	RZXI230XFM	Transformator 24V Innenr.	78,22	78,22	0,0%	TU2	1		10	400	5,55	Standard	



Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

5

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

• **STEUERGERÄTE**

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
BATTERIEBETRIEBENE STEUERGERÄTE 9V													
WASSERZEITSCHALTUHR													
ZA84007	1ZEHTMR	Wasserzeitschaltuhr	73,58	73,58	0,0%	CP2	5		5	180	2,50	Standard	
TYPENREIHE ESP-9V													
F48351	ESP9VI1	ESP-9V – Modell 1 Station	132,66	132,66	0,0%	TU1	6	*	6	144	6,10	Standard	
F48373	ESP9VIDVFKIT	ESP-9V Steuerung mit DVF Ventil und Gleichstrom Verriegelungsmagnet	132,66	132,66	0,0%	TU1	4	*	4	96	5,60	Standard	
F48361	ESP9VI1SOL	ESP-9V – Modell für 1 Station mit Magnetspule	156,08	156,08	0,0%	TU1	6	*	6	144	6,10	Standard	
F48352	ESP9VI2	ESP-9V – Modell 2 Stationen	228,51	228,51	0,0%	TU1	6	*	6	144	5,60	Standard	
F48354	ESP9VI4	ESP-9V – Modell 4 Stationen	249,38	249,38	0,0%	TU1	6	*	6	144	6,10	Standard	
F48356	ESP9VI6	ESP-9V – Modell 6 Stationen	281,46	281,46	0,0%	TU1	6	*	6	144	5,60	Standard	
F48340	9VMOUNT	ESP-9V Wandmontage-Set	24,22	24,22	0,0%	TU1	1		5	375	0,80	On demand	
BAT9AL	BAT9AL	9-V-Alkalibatterie	3,45	3,45	0,0%	TU1	20		200	14400	0,90	Standard	
TYPENREIHE TBOS-BT/LT™ BLUETOOTH®													
F48501	TBOSBT1	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 1 Station	183,32	168,18	9,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48502	TBOSBT2	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 2 Stationen	211,53	194,06	9,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48504	TBOSBT4	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 4 Stationen	230,75	211,70	9,0%	TU1	6	*	6	540	3,10	Standard	
F48506	TBOSBT6	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 6 Stationen	249,98	229,34	9,0%	TU1	6	*	6	540	3,04	Standard	
F48571	TBOS-BT1LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 1 Station	166,65	152,89	9,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48572	TBOS-BT2LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 2 Stationen	192,30	176,42	9,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48574	TBOS-BT4LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 4 Stationen	209,77	192,45	9,0%	TU1	6	*	6	540	3,10	Standard	
F48576	TBOS-BT6LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 6 Stationen	227,25	208,49	9,0%	TU1	6	*	6	540	3,04	Standard	
TYPENREIHE TBOS-II™													
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Feldbedienungseinheit (Funk und Infrarot)	470,40	431,56	9,0%	TU1	1		6	300	5,08	Standard	
F48230	ITBOS2 RA EU	TBOS-II™ Funkadapter	182,00	166,97	9,0%	TU1	6	*	6	540	1,45	Standard	
F48301	ITBOS RR EU	TBOS™ Funkrelais mit 12-VAC-Transformator	971,50	891,28	9,0%	TU3	1		1	39	3,17	Standard	
71P52474	71P52474	Adapter für Kfz-Zigarettenanzünder für Tbos- II Feldbedienungseinheit	70,96	65,10	9,0%	TU2	1		0	1800	0,00	On demand	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, trainings, GSP contracts).





Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR

Table with columns: P/N, Model, Description, Price March 2024, Price July 2023, Delta, Category, Dealer Qty, * Unpacking with 15% fees, Master Qty, Pallet Qty, Weight / Master Box KG, Stock Policy, Order Qty. Includes sections for IQ™ CLOUD PLATTFORM, ESP-LXME Serie, TYPENREIHE ESP LX-IVM, ESP-LXD Serie, and DECODER Serie.

- MICRO - BEWÄSSERUNG
VERSENKDÜSEN & DÜSEN
VERSENKREGNER & DÜSEN
VENTILE & ZUBEHÖR
STEUERGERÄTE
ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
SERVICE

- GOLF
GOLF SERVICE
AG
ERSATZTEILE
LISTING
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 1 weeks from the order date.





Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

● ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 1 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please con your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, traini

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
TBOS-II™ Serie													
F48230	ITBOS2 RA EU	TBOS-II™ Funkadapter	182,00	166,97	9,0%	TU1	6	*	6	540	1,45	Standard	
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Feldbedienungseinheit (Funk und Infrarot)	470,40	431,56	9,0%	TU1	1		6	300	5,08	Standard	
F48301	ITBOS RR EU	TBOS™ Funkrelais mit 12-VAC-Transformator	971,50	891,28	9,0%	TU3	1		1	39	3,17	Standard	
71P52474	71P52474	Adapter für Kfz-Zigarettenanzünder für Tbos- II Feldbedienungseinheit	70,96	65,10	9,0%	TU2	1		0	1800	0,00	On demand	
TYPENREIHE TBOS-BT/LT™ BLUETOOTH®													
F48501	TBOSBT1	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 1 Station	183,32	168,18	9,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48502	TBOSBT2	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 2 Stationen	211,53	194,06	9,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48504	TBOSBT4	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 4 Stationen	230,75	211,70	9,0%	TU1	6	*	6	540	3,10	Standard	
F48506	TBOSBT6	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 6 Stationen	249,98	229,34	9,0%	TU1	6	*	6	540	3,04	Standard	
IQ v2.0 Zubehör													
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte 4G (Cellular) mit 4G-SIM-Karte + GSP IQ Light (003239IQLTRW) und Datenplan für 1 Jahr inbeziffen	3.262,06	3262,06	0,0%	TU3	1		5	180	2,10	Standard	
GSP IQ4G	GSP IQ 4G	GSP - IQ 4G-Verbindungslosung (einschließlich IQ-NCC-EN + Managed Router und 12 Monate Daten)	3.262,06			TU3	1		1	1	1,00	Standard	
IQ4603GSP	IQNCCEN+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte - Ethernet (kabelgebundenes LAN-Netzwerk) + GSP IQ Light (003239IQLTRW) für 1 Jahr enthalten	1.242,26	1242,26	0,0%	TU3	1		5	180	3,10	Standard	
C01401	IQDATAPLAN	IQ Data Plan - 1 year	192,14	190,80	0,7%	NET	1		-	-	-	Service	
IQ4600	IQNCCRS	IQ Netzwerkkarte – RS232(external oder verbunden mit PC)	918,71	918,71	0,0%	TU3	1		5	180	3,70	On demand	
IQ4644	IQ4GEXTANT	Externe IQ-Antenne für IQ4G	429,29	429,29	0,0%	TU3	1		6	120	1,00	On demand	
WETTERSTATION													
V87713	3552CG +	WS-PRO2 WatchDog WatchDog Wetterstation Eine Bestellung für die WatchDog-Wetterstation umfasst: • Wetterstation • Tri-Pod-Halterung • Aktivierung der Konnektivität • Inklusive 5 Jahre Konnektivitätsversicherung	6.199,00	6199,00	0,0%	SE	1		1	1	11,00	On Demand	





Service List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **SERVICE**

P/N	Model	Description	Price March 2024 EUR	Price July 2023 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
GLOBAL SERVICE PLAN - 1-Jahr automatische Verlängerung													
003239GSPLRW	GSP LT RW	Global Service Plan - GSP LT: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten	811,38	765,45	6,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239ADVRW	GSP ADV RW	Global Service Plan - GSP-Advantage: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch). - GSP MOBILE – 2 x MI-Mobillizenzen in den entsprechenden Rain Bird-Plattformen oder unbegrenzte mobile Benutzerverwaltung in Rain Bird CirrusPRO - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung. - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC für Notfälle, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird.	1.320,02	1245,30	6,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239PLRW	GSP PLUS RW	Global Service Plan - GSP Plus: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch). - GSP MOBILE - 2 x Flow-verwaltete mobile Echtzeit-Benutzer. - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung. - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird. - GSP Schnittstellentausch - Kompletter Schnittstellentausch von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage (maximal 1 Mal pro Jahr ohne Kosten). - GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC. - GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat. - GSP Update - Auf Central Control Maxicom² v4, IQ v3 oder SiteControl v5.	1.898,00	1898,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
GLOBAL SERVICE PLAN - PC 5-Jarhes automatische Verlängerung													
003239PRE5RWD	GSP PRE 5 RW	GSP Premium - Deckungszeitraum von 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort.	2.658,00	2658,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239ULT5RWD	GSP ULT 5 RW	GSP Ultimate - Deckungszeitraum von 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort. - GSP Tablet - 2 x Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten) 5 Jahre Garantie inklusive	3.098,00	3098,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
Central Control Global Service Plan Erweiterungsoptionen (Nicht verfügbar für Nicht-GSP-Kunden)													
002281	GSP MI	GSP - jährliche MI-Lizenz (Advanced)	360,00	360,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - EMERGENCY Support per Telefon für kritische Zeiten oder Ereignisse - pro Woche	878,00	878,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002263	GSP CONNECT	GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC	360,00	360,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002259	GSP ALERT	GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat.	360,00	360,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003270	PC GSP TURF	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24"-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Sprache angeben)	3.820,82	2830,24	35,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
0029TABLET	GSP TABLET	GSP Tablet - Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	1.200,00	1200,00	0,0%	SE	1	-	-	-	1,00	Service	
SCREEN55I	SCREEN55I	GSP Touch Screen - 55" 4k touch screen monitor für volle Kontrolle im Büro	4.750,00			SE	1	-	-	-	46,50	On demand	
APC750V2I	GSP UPS	GSP UPS - Power back-up and filter	1.294,65			SE	1	-	-	-	13,60	On demand	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are perma Europe
On Demand: SKU that are not in Europe. They will require a up to 10 weeks from the orde be available faster, with charg freight). Please contact your f Services: SKU that are intangil trainings, GSP contracts).



Service List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **SERVICE**

P/N	Model	Description	Price March 2024 EUR	Price July 2023 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
IQ Global Service Plan													
Wenn Sie sich für den Kauf eines GSP IQ-Supportvertrags entscheiden, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus: 1) Wählen Sie Ihre Stufe GSP IQ oder GSP IQ Plus oder GSPIQ PREMIUM 2) Wählen Sie DATA nach Bedarf aus 3) Füllen Sie den GSP-Vertrag mit Informationen zu allen enthaltenen Geräten aus. Alle diese Schritte sind unverzichtbar. Unvollständige Bestellungen werden nicht angenommen.													
IQ Global Service Plan - 1-Jahr automatische Verlängerung													
003239GSPQI	GSP IQ RW	GSP IQ : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Chat - Support in Ihrer Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten	150,00	150,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239GSPQIPL	GSP IQ PLUS RW	GSP IQ PLUS : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar).	300,00	300,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239GSPQIPR	GSP IQ PRE RW	GSP IQ PREMIUM : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar) - GSP-Steuerungs-Austausch – Vollständiger Steuerungs-Austausch, innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt durch Rain Bird Europe (Anschluss 4 pro Jahr)	600,00	600,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
C01401	IQDATAPLAN	IQ Data Plan - 1 year	192,14	190,80	0,7%	NET	1	-	-	-	-	Service	
003239GSPQIQD	GSP IQ DATA RW	GSP IQ DATA : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf. - GSP Chat - Support in Ihrer Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten.	305,00	305,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239GSPQIPLD	GSP IQ PLUS DATA RW	GSP IQ PLUS DATA : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar)	449,00	449,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239GSPQIPRD	GSP IQ PRE DATA RW	GSP IQ PREMIUM DATA : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar) - GSP-Steuerungs-Austausch – Vollständiger Steuerungs-Austausch, innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt durch Rain Bird Europe (Anschluss 4 pro Jahr)	749,00	749,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
IQ EXCHANGE Global Service Plan													
Wenn Sie sich für den Kauf eines Rain Bird IQ EXCHANGE GSP entscheiden, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte: 1) Wählen Sie Ihre Stufe GSP IQ oder GSP IQ Plus. (Merkmale wie oben beschrieben) 2) Wählen Sie die Artikelnummer, die Ihrer gewünschten Laufzeit entspricht 3) Füllen Sie den GSP-Vertrag mit der IP aller eingeschlossenen Programmiergeräte aus. Alle diese Schritte sind unverzichtbar. Unvollständige Bestellungen werden nicht angenommen.													
003239IQPL4G1	GSPEX-IQPL4G-1Y	GSP Exchange - 1 Jahr - IQ PLUS 4G	1.000,00	1120,00	-10,7%	SE	1	-	-	-	-	Service	
GSPIQ4GEX	GSPIQ4GEX	GSP EXCHANGE - 1 Jahr - IQ PLUS 4G-Verbindungslösung (einschließlich IQ-NCC-EN + Managed Router und 12 Monate Daten) für	1.000,00			SE	1		1	1		Service	
003239IQPL4G5	GSPEX-IQPL4G-5Y	GSP EXCHANGE - 5 Jahre - IQ PLUS 4G	514,00	514,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
GSPIQ4GEX5	GSPIQ4GEX - 5	GSP EXCHANGE - 5 Jahre - IQ PLUS 4G-Anschlusslösung (einschließlich IQ-NCC-EN + Managed Router und 12 Monate Daten) für	514,00			SE	1		1	1		Service	
Erweiterungsoptionen für den IQ Global Service Plan (nicht verfügbar für Nicht-GSP-Kunden)													
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - EMERGENCY Support per Telefon für kritische Zeiten oder Ereignisse - pro Woche	878,00	878,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003270	PC GSP TURF	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24"-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Sprache angeben)	3.820,82	2830,24	35,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
0029TABLET	GSPTABLET	GSP Tablet - Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	1.200,00	1200,00	0,0%	SE	1	-	-	-	1,00	Service	

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKRÉGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are perma Europe
On Demand: SKU that are not in Europe. They will require a up to 10 weeks from the orde be available faster, with charg freight). Please contact your f Services: SKU that are intangil trainings, GSP contracts).



Service List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **SERVICE**

P/N	Model	Description	Price March 2024 EUR	Price July 2023 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
Software, ASP-Vor-Ort- und Projektdienste													
003266	003266	Je Station - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	5,00	5,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003267	003267	Pro Station Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	2,00	2,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003257	003257	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.986,00	1986,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003258	003258	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.071,16	1071,16	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003249	003249	Vorbereitung des Fernsteuersystems - In dieser Sitzung werden die besten Verfahren für die Installation des ausgewählten Steuerungssystems und seiner Funktionen erläutert, einschließlich: Erdungspraktiken, Stromversorgung, Spleißen, grundlegende Fehlersuche an Feld- und Schnittstellengeräten Zertifizierte Inbetriebnahme des Steuerungssystems vor Ort - Bei diesem Prozess werden die Installationsverfahren für die Hardware, Software und Kommunikation des Steuerungssystems überprüft. Überprüfen, ob die Kommunikation mit den Peripheriegeräten korrekt funktioniert. Sicherstellen, dass die anfängliche Datenbank und Programmierung korrekt erstellt wurde. Alle Ausnahmen von den Installationsstandards, die in den Vorarbeiten zum Kontrollsystem festgelegt wurden, werden in einem Bericht aufgeführt. Außerdem wird eine Checkliste für die grundlegende Endbenutzerschulung für das zentrale Kontrollsystem erstellt.	2.665,21	2422,92	10,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003256	003256	1-200 Stationen - Vor-Ort-Prüfung der Hydraulik-Hardware und Bericht *Bitte beantragen Sie ein Mehrfaches, z. B. 399 Stationen erfordern 2 x 003256*	2.665,21	2422,92	10,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003238	003238	1 Tag Service vor Ort Technische Unterstützung	2.665,21	2422,92	10,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003214	003214	Ein Tag individuelle TURF-Schulung vor Ort	2.665,21	2422,92	10,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003215	003215	TURF Customized Remote Training (4 hrs)	1.071,16	1071,16	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
R27000	BIRD	BIRD-Design-Software	542,85	493,50	10,0%	NET	1	1	-	-	-	On demand	
STANDARD-AUSTAUSCHPROGRAMM (BEP)													
BEPM15006	BEPM15006	SDI - Komplettes Interface - (M15006)	3.930,06	3672,95	7,0%	GLF2	1	1	1	-	-	On demand	
BEPM15008	BEPM15008	LDI - Komplettes Interface - (M15008)	6.287,84	5876,49	7,0%	GLF2	1	1	1	-	-	On demand	

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are perma Europe
On Demand: SKU that are not in Europe. They will require a up to 10 weeks from the orde be available faster, with charg freight). Please contact your f **Services:** SKU that are intangil trainings, GSP contracts).



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE **Golf**

● **GOLF**

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%						KG		
GetriebeVersetkregner & Zubehör													
TYPENREIHE GOLF (ACME)													
Rain Bird™ 552 Versenkregner (ACME)													
GRB112052	552BNZ52	RAIN BIRD™ 552B Block, Teil-/Vollkreisregner 1" ACME – Standarddüse: 52 Beige	198,14	198,14	0,0%	GLF1	1		10	200	8,38	Standard	
Düsen für Rain Bird™ 552 & Internals													
213500XX	551NZ	RB 551/552 Düseninheit - XX: 51, 52, 53, 54	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,5	Standard	
215510	552NOZH05	Rain Bird 552 – Düsengehäuse	57,88	57,88	0,0%	GLF1	1		50	3000	1,4	On demand	
Rain Bird™ 702/752 Versenkregner (ACME)													
GR012040	702BNZ40	RAIN BIRD™ 702B Block, Vollkreisregner 1" ACME – Standarddüse: 40 Orange	320,39	320,39	0,0%	GLF1	1		10	200	8,4	Standard	
GR062740	702ENZ40	RAIN BIRD™ 702 elektrischer Vollkreisregner (4,8 bar) 1½" ACME mit neuer GBS25 Magnetspule – Standarddüse: 40 Orange	628,21	628,21	0,0%	GLF1	1		8	96	12,9	Standard	
GR042740	702ICNZ40	RAIN BIRD™ 702 integriertes Steuermodul (ICM) (4,8 bar), Vollkreisregner 1½" ACME, passend für ICM – Standarddüse: 40 Orange	914,39	914,39	0,0%	GLF1	1		8	96	13,2	Standard	
GR112040	752BNZ40	RAIN BIRD™ 752B Block, Voll- und Teilkreisregner 1" ACME – Standarddüse: 40 Orange	353,58	353,58	0,0%	GLF1	1		10	200	8,4	Standard	
GR162740	752ENZ40	RAIN BIRD™ 752 elektrischer Voll- und Teilkreisregner (4,8 bar) 1½" ACME mit neuer GBS25 Magnetspule – Standarddüse: 40 Orange	710,73	710,73	0,0%	GLF1	1		8	96	13,1	Standard	
GR162722	752ENZ22	RAIN BIRD™ 752 elektrischer Voll- geringer Durchfluss - und Teilkreisregner (4,8 bar) 1½" ACME mit neuer GBS25 Magnetspule – Standarddüse: 22 rot	710,73	710,73	0,0%	GLF1	1		8	96	13,1	On demand	
GR142740	752ICNZ40	RAIN BIRD™ 752 integriertes Steuermodul (ICM) (4,8 bar), Voll- und Teilkreisregner 1½" ACME, passend für ICM – Standarddüse: 40 Orange	962,70	962,70	0,0%	GLF1	1		8	96	13,2	Standard	
GR142722	752ICNZ22	RAIN BIRD™ 752 integriertes Steuermodul (ICM) (4,8 bar), Voll- geringer Durchfluss - und Teilkreisregner 1½" ACME, passend für ICM – Standarddüse: 22 rot	962,70	962,70	0,0%	GLF1	1		8	96	13,2	On demand	
Düsen für Rain Bird™ 702/752 & Internals													
213700XX	700NZ	RB 700/702 Düseninheit – Größe (XX): 28, 32, 36, 40, 44, 48	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	9000	3,3	Standard	
215710	702NOZH05	Rain Bird 702 – Düsengehäuse	58,02	58,02	0,0%	GLF1	1		50	3000	1,4	On demand	
211562	700MDRNGS	RB 702/752 Spreaderdüse – mittlere Wurfweite (Blau)	6,53	6,53	0,0%	GLF1	10	*	200	20000	0,18	Standard	
213701	GREENSPDR	RB 702/752 Spreaderdüse – mittlere Wurfweite (Grün)	6,53	6,53	0,0%	GLF1	10	*	500	20000	0,7	Standard	
211452	CASCADESPR	RB 702/752 Spreaderdüse – mittlere Wurfweite (Schwarz) mit Diffusor	8,70	8,70	0,0%	GLF1	10	*	200	30000	0,18	Standard	
212933XXWT	700 702WTN	Windtolerante Düse / Gehäuse/ Stator-Set für EAGLE™ und Rain Bird 700/702 – Größe (XX): 16, 18, 22	98,46	98,46	0,0%	GLF1	1		100	1800	5,5	On demand	
213750XX	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX): 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 50	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,7	Standard	
213751XX	751/752NZ	RB 751/752 Düseninheit – Größe (XX): 18, 20, 22, 24, 26	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,5	Standard	
215760	752NOZH05	Rain Bird 752 – Düsengehäuse	58,02	58,02	0,0%	GLF1	1		50	3000	1,43	On demand	
212862XXWT	751 752WTN	Windtolerante Düse / Gehäuse/ Stator-Set für EAGLE™ und Rain Bird 751/752 – Größe (XX): 16, 18, 22	89,63	89,63	0,0%	GLF1	1		100	1800	5,5	On demand	
215765	752LANOHS	752 Low Angle Düsengehäuse - weniger Düsen	56,33	56,33	0,0%	GLF1	1		50	3000	1,29	On demand	
213880XX	751_752LANOZ	RB 751/752 Flachwinkeldüsen mit Düse / Gehäuse/ Stator - Größe (XX) : 20, 44, 48 - SOLANGE VORRAT REICHT-	26,86	26,86	0,0%	GLF1	1		25	900	1,35	Until stock lasts	
21570240	702 internal NZ40	RB 702 Innenteil mit Düse # 40	275,92	275,92	0,0%	GLF1	1		10	360	4,6	Standard	
21575240	752 internal NZ40	RB 752 Innenteil mit Düse # 40	293,88	293,88	0,0%	GLF1	1		10	360	4,7	Standard	
Die neuesten Bewässerungsrotoren von Rain Bird™: Serie 952 (ACME) NEW													
GR6952860	A952ER060	RAIN BIRD™ 952 Elektrisch (5,5 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1"½ – Standarddüse: 60	718,52	718,52	0,0%	GLF2	1		4	48	8,6	Standard	
GR1C93860	A952IC060	RAIN BIRD™ 952 ICM (5,5 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1"½, ausgestattet mit ICM-Modul – Standarddüse: 60	995,17	995,17	0,0%	GLF1	1		4	48	8,2	Standard	
GRSAM95260	A955AM6060	RAIN BIRD™ 952 Stomatonic™ (4,1 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1"½ – Standarddüse: 60	681,13	681,13	0,0%	GLF1	1		4	48	6,7	Standard	
Düsen für Rain Bird™ 900/950/952 & Internals													
211967	HOUSINGNOZ	Eagle 900 – Düsengehäuse	75,56	75,56	0,0%	GLF2	1		50	1500	3,5	On demand	
213904	900SPDR48	Eagle 900 Spreaderdüsen für Düsen # 44-48	13,68	13,68	0,0%	GLF2	10		500	9000	2	On demand	
213905	900SPDR52	Eagle 900 Spreaderdüsen für Düsen # 52-64	13,68	13,68	0,0%	GLF2	10		500	9000	1,9	On demand	
213900XX	900NZ	900/952 Düseninheit: 44, 48, 52, 56, 60, 64	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,5	Standard	
213950XX	950NZ	Eagle 950 Düseninheit: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,5	Until stock lasts	
21144360	921144361460	RB 952 Rotoreinsatz mit Düse #60	365,10	365,10	0,0%	GLF2	1		10	200	7,2	Standard	
919552	99150995252	RB 952 LA Nozzle Housing	84,90	84,90	0,0%	GLF2	1		50	50	2,4	On demand	
910952	99100995252	RB 952 Housing Screw	7,94	7,94	0,0%	GLF2	1		400	36000	6	On demand	
216952	952NOZH05	RB 952 Nozzle Housing	84,90	84,90	0,0%	GLF2	1		50	2250	2,4	On demand	
213952	521339NOZ52	Spreader Nozzle	11,04	11,04	0,0%	GLF2	1		500	22500	2,4	On demand	



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



● GOLF

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%								
Werkzeuge & Zubehör Versenkdüsen													
213462C	GBS25	Magnetspulen-Set für Golfplatzregeneinheiten (GBS25, Filter, O-Ring)	72,27	72,27	0,0%	GLF2	10	*	10	910	1,8	Standard	
214010	ICM	Integriertes Steuermodul (ICM) für Regenrührung	279,47	279,47	0,0%	GLF1	1		10	1040	2,1	Standard	
MW9999	WIRE STRIPPER	Absolierwerkzeug	59,36	59,77	1,0%	GLF2	1		1	1000	0,05	Standard	
D05205	UWA	Universal-Schlauchadapter	206,50	209,50	0,0%	GLF1	4	*	4	260	1,4	Standard	
D02236	SR-700	Zange zum Ausbauen der Klemmringe für Eagle 500/550/551, 700/750/751	151,76	151,76	0,0%	GLF1	1		65	1800	11,7	Standard	
B41710	VT-700	Ventilmontagewerkzeug für Eagle 500/550/551/700/750/751	214,24	214,24	0,0%	GLF1	1		15	300	3,9	Standard	
2120895	LOWFLOW VALVE	RB 952 Ventil elektrisch (geringer Durchfluss)	200,63	200,63	0,0%	GLF2	1		16	960	1,47	On demand	
D02203	SRP	Zange zum Ausbauen der Klemmringe für EAGLE 900/950	177,69	177,69	0,0%	GLF2	1		50	600	18,8	Standard	
B41730	VT-900N	Ventilmontagewerkzeug EAGLE™ Typenreihe 900/950	220,49	220,49	0,0%	GLF2	1		15	300	4,9	Standard	
B41720	EGL SVK	Multi-Funktions-Schlüssel für DR/Eagle Regner mit eingebautem Ventil (7")	33,02	33,02	0,0%	GLF2	5	*	15	1500	0,7	Standard	
212145	9500FFSCREW	Strahlrohrschraubensatz für EAGLE™ 950	70,92	70,92	0,0%	GLF2	1		100	1200	6,8	On demand	
211900	950EATAIL	Eagle 950 Eagle's Tail	58,53	58,53	0,0%	GLF2	1		50	1800	4	On demand	
21500200	9215002050952	RB 952 Self Adjusting Stator and Electric/IC Screen Assembly	42,37	42,37	0,0%	GLF2	10		10	1500	0,33	On demand	
214952	92144995252	RB 952 FC-PC Selector Arm-Lever Assembly	41,50	41,50	0,0%	GLF2	1		500	20000	1,2	On demand	
217952	92122995252	RB 952 Arc Adjust Stem	53,94	53,94	0,0%	GLF2	1		300	27000	1,4	On demand	
218952	92111995252	RB 952 STD Bearing Guide Assembly	96,31	96,31	0,0%	GLF2	1		50	2250	17,1	On demand	
D02215	DR SVK 7	Multi-Funktions-Schlüssel für DR/Eagle Regner mit eingebautem Ventil (7")	68,16	68,16	0,0%	GLF2	1		150	3600	15,1	Standard	
D02211	DR SVK 18	Multi-Funktions-Schlüssel für DR/Eagle Regner mit eingebautem Ventil (18")	143,44	143,44	0,0%	GLF1	1		40	1400	12,7	On demand	
A09017	41017	Pitotrohr (mit Manometer zu verwenden)	35,66	35,66	0,0%	TIJ2	1		100	6500	3,6	On demand	
D02237	IS TSRS	Installationswerkzeug für TSRS (weiß) für alle von oben zugänglichen Rock Screen Siebfilter und austauschbaren	39,19	39,19	0,0%	GLF2	5	*	100	6500	1,3	Standard	
211579	EGLNESTADPT	Eagle's Nest Adapter-Satz. Zur Verwendung mit 700/751 Einsatz für die Umrüstung von 47/51D in einen 700/751 Regner.	219,41	219,41	0,0%	GLF1	1		10	240	4	On demand	
B99500	ARTGR	Kunstrasenabdeckung und Gehäusering für EAGLE™ 900/950	333,73	333,73	0,0%	GLF2	1		10	300	5,1	Standard	
212613	SODCUPKIT	RB 551/700/751 Sod Cup Set	303,45	303,45	0,0%	GLF1	5		5	120	1,3	On demand	
V90108A	GFLAG	Markierungsanhänger – Grün (Ordnung in Vielfachen von 1000 St.)	0,23	0,23	0,0%	NET	1000		1000	30000	10,1	Standard	
V90109A	WFLAG	Markierungsanhänger – Weiß (Ordnung in Vielfachen von 1000 St.)	0,23	0,23	0,0%	NET	1000		1000	30000	10,13	Standard	
Swing Joints													
BSP/BSP Swing Joints													
I8000022	SI 12 100 22	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", BSP/ACME	62,79	62,79	0,0%	GLF2	15	*	15	225	8,3	Standard	
I8200022	SI 12 100 22E	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück/ BSP	67,19	67,19	0,0%	GLF2	15	*	15	300	9,2	Standard	
ACME/ACME Swing Joints													
I8010033	SI 12 100 33 TS	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück, ACME/ACME	68,54	68,54	0,0%	GLF1	15	*	15	300	9,23	On demand	
I8000033	SI 12 125 33	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", ACME/ACME	70,79	70,79	0,0%	GLF1	15	*	15	180	12,7	On demand	
I80100R3	SI 12 125 R3 TS	Swing Joint, 30cm Länge, 1", Swing Joint, 4 Elbogen, 1" ACME oben montierter Reduktionseinlass auf 1" ACME	86,17	86,17	0,0%	GLF1	10	*	10	200	10,6	On demand	
JH000033	SI 12 150 33	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", ACME/ACME	92,19	92,19	0,0%	GLF2	10	*	10	200	15,6	On demand	
JH100033	SI 12 100 33 ST	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", Dreifachgelenk (5 Winkelstücke), ACME/ACME	93,32	93,32	0,0%	GLF1	15	*	15	120	11,29	On demand	
JH100033	SI 12 150 33	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück, ACME/ACME	107,87	107,87	0,0%	GLF2	15	*	15	200	13,36	On demand	
JH1000R3	SI 12 12 SR 3ST	Swing Joint, 30cm Länge, 1", Swing Joint, 5 Elbogen, 1" ACME oben montierter Reduktionseinlass auf 1" ACME Auslass, ACME/ACME	126,83	126,83	0,0%	GLF2	10	*	10	120	13,1	On demand	
JH100033	SI 12 150 33 ST	Swing Joint, 30cm Länge, 1", 5 Elbogen, ACME/ACME	151,22	151,22	0,0%	GLF2	5	*	5	100	8	On demand	
BSP/ACME Swing Joints													
I8000023	SI 12 100 23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", BSP/ACME	62,79	62,79	0,0%	GLF1	15	*	15	300	8,7	Standard	
IC000023	SI 18 100 23	Swing Joint, 45 cm Länge, 1", BSP/ACME	66,89	66,89	0,0%	GLF1	15	*	15	180	14,9	On demand	
I8010023	SI 12 100 T23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück, BSP/ACME	66,61	66,61	0,0%	GLF1	15	*	15	300	10,4	On demand	
JH000023	SI 12 125 23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", BSP/ACME	70,79	70,79	0,0%	GLF1	15	*	15	180	14,4	Standard	
JF000023	SI 18 125 23	Swing Joint, 45 cm Länge, 1", BSP/ACME	80,63	80,63	0,0%	GLF1	10	*	10	120	11,7	Standard	
JH100023	SI 12 125 T23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück, BSP/ACME	86,18	86,18	0,0%	GLF1	15	*	15	180	14,53	Standard	
JH000023	SI 12 150 23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", BSP/ACME	92,19	92,19	0,0%	GLF2	10	*	10	200	12,1	Standard	
JH000023	SI 18 150 23	Swing Joint, 45 cm Länge, 1", BSP/ACME	103,20	103,20	0,0%	GLF2	10	*	10	120	14,4	Standard	
JH100023	SI 12 150 T23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück, BSP/ACME	107,87	107,87	0,0%	GLF2	10	*	10	120	21,55	Standard	
JH100023	SI 12 150 23T	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", Dreifachgelenk (5 Winkelstücke), BSP/ACME	151,22	151,22	0,0%	GLF2	5	*	5	100	9,14	On demand	
Adapter von BSP zu ACME													
21337101	ADPT 100	Adapter – Eingang 1" IG BSP / Ausgang 1" AG ACME	18,13	18,13	0,0%	GLF1	30	*	30	1950	2,04	Standard	
V02626A	ADPT 100 125	Adapter – Eingang 1" IG BSP / Ausgang 1 1/4" AG ACME	23,74	23,74	0,0%	GLF1	1		25	2500	1,5	Standard	
21337102	ADPT 125	Adapter – Eingang 1 1/4" IG BSP / Ausgang 1 1/4" AG ACME	19,82	19,82	0,0%	GLF1	30	*	30	1950	2,65	Standard	
21337103	ADPT 150	Adapter – Eingang 1 1/2" IG BSP / Ausgang 1 1/2" AG ACME	19,93	19,93	0,0%	GLF2	30	*	30	1950	3,1	Standard	
Swing Joints Parts													
212007	1INTERNALEBLOW	Innerer Elbogen 1" (weiß)	28,63	28,63	0,0%	GLF2	5	*	50	1200	6,1	On demand	
21387002	1BSPOUTLET	BSP Ausgang/Eingang 1" (weiß)	28,65	28,65	0,0%	GLF2	5	*	50	1200	5,6	On demand	
212013	1,25INTELBOW	Innerer Elbogen 1-1/4" (hellgrau)	32,69	32,69	0,0%	GLF1	5	*	50	600	10,9	On demand	
212014	1,25ACMEOUTLET	ACME Ausgang 1-1/4" (hellgrau)	32,69	32,69	0,0%	GLF2	5	*	50	600	10,89	On demand	
212015	1,25D1,1SEN LARG	1-1/4" bis 1-1/2" ACME Verrohrungsausgang/Verkleinerungseingang (DUNKEL GRAU)	32,69	32,69	0,0%	GLF2	5	*	50	900	10,89	On demand	
212019	1,5INTERNALEBLOW	Inneres Winkelstück 1,5" (dunkelgrau)	37,05	37,05	0,0%	GLF2	5	*	50	400	13,5	On demand	
212020	1,5ACMEOUTLET	ACME Ausgang 1-1/2" (dunkelgrau)	37,05	37,05	0,0%	GLF2	5	*	50	600	12,8	On demand	
Saddles													
XPL63125	630E6313	CPC PLASSADDLE ACME D.63x1,1/4	53,52			GLF2	50		50	600	18,3	On Demand	
XPL63150	630E6315	CPC PLASSADDLE ACME D.63x1,1/2	53,52			GLF2	50		50	600	18,3	On Demand	

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



● GOLF

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDUSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BELEGUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty	
Ventile, Ventilkästen & Zubehör														
Magnetventile														
Elektromagnetventile Typreihe GSV														
GSV101	I100PESBG	GOLF 100-PES-B-G, BSP-Ventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violetterm Griff	334,94	334,94	0,0%	GLF1	1		8	120	7,2	Standard		
GSV151	I150PESBG	GOLF 150-PES-B-G, BSP-Ventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violetterm Griff	388,54	388,54	0,0%	GLF1	1		8	96	13,3	Standard		
GSV201	I200PESBG	GOLF 200-PES-B-G, BSP-Ventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violetterm Griff	477,89	477,89	0,0%	GLF1	1		8	96	13,3	Standard		
GSV211	I200EFBPCG	GOLF 200-EFB-CP-G, BSP-Messingventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violetterm Griff	631,18	631,18	0,0%	GLF1	1		4	48	15,3	On demand		
Neue Ventile der GSV-Serie von Rain Bird® mit ICM														
GSVIC101	I100PESBIC	GOLF 100-PES-B-G, BSP-Ventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violetterm Griff	586,99	586,99	0,0%	GLF1	1		8	120	7,4	Standard		
GSVIC151	I150PESBIC	GOLF 150-PES-B-G, BSP-Ventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violetterm Griff	621,40	621,40	0,0%	GLF1	1		8	96	13,1	Standard		
GSVIC201	I200PESBIC	GOLF 200-PES-B-G, BSP-Ventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violetterm Griff	689,76	689,76	0,0%	GLF1	1		8	96	13,5	Standard		
GSVIC211	I200EFBIC	GOLF 200-EFB-CP-G, BSP-Messingventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violetterm Griff	939,38	939,38	0,0%	GLF1	1		4	48	15,3	On demand		
3" Elektromagnetventile (aus Bronze und Kunststoff)														
B38213	300BPES	300BPES Ventil 3" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung und Abstreifer, 24 V	2.198,44	2.198,44	0,0%	TUZ	1		1	20	9,3	Standard		
Schnellkupplungsventile														
B33135	PRSDial	Druckregler für PGA, PEB, PESB, BPE + BPEs	129,81	129,81	0,0%	TUZ	10		10	650	1,4	Standard		
213831	ICMVLKIT	Combo ICM-Modul und Ventiladapter, vormontiert für die Ventilmontage	321,28	321,28	0,0%	GLF1	1		10	3000	2,3	Standard		
Zubehör														
B12806	SLRCBSP	1" Innengewinde BSP mit verschleißbarem Thermoplastdeckel	213,91	213,68	-0,1%	GLF2	1		7	455	6	Standard		
B13401	55K1BSP	Schlüssel für SLRC-BSP, 1" BSP Außengewinde oben	191,01	224,72	-15,0%	GLF2	1		15	975	14,9	Standard		
B40103	SH2BSP	Messing-Schlauchschwenkkrümmer für 55K-1 BSP, 1" Innengewinde BSP x 1" Außengewinde BSP	290,21	290,21	0,0%	GLF2	1		30	1950	13,4	Standard		
Ventilkästen														
VENTILKÄSTEN TYPENREIHE RAIN BIRD GOLF														
G11480	GV87RNDGR	7" VB rund, Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel, 2 vorgeformte seitl. Öffnungen, ø unten 22,9 cm; ø oben 18 cm; Höhe 25 cm	27,00	27,00	0,0%	GLF1	1		1	192	0,75	Standard		
G11450	GV10RNDGR	10" VB rund, Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel, 4 Durchbrüche in gleichen Abständen, ø unten: 35 cm; ø oben: 27 cm; H: 25,4 cm	38,08	38,08	0,0%	GLF1	1		1	99	1,8	Standard		
G11400	GV8STDGR	GOLF VB Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel, Länge x Breite x Höhe = 59 x 49 x 30,7 cm	68,97	68,97	0,0%	GLF1	1		1	52	5	Standard		
G11430	GV8JMBGR	VB Jumbo, Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel, 2 große Durchbrüche in der Mitte - L 70,1 x B 53,3 x H 30,7 cm	108,78	108,78	0,0%	GLF1	1		1	48	6,8	Standard		
A61473	VBSPRH	VB Super Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 14 vorgestanzte Öffnungen	371,78	371,78	0,0%	TUZ	1		1	10	13,2	Standard		
A61483	VBMAXH	VB Maxi Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 18 vorestanzte Öffnungen	669,46	669,46	0,0%	TUZ	1		1	4	19,3	Standard		
Verlängerungen														
A11420	VBSTD6EXTB	VB Standardverlängerung 6", Schwarzes Gehäuse ohne Deckel, L 50,8 x B 37,5 x H 17,1 cm	53,27	49,28	8,1%	TUZ	1		1	42	1,9	Standard		
A11445	VBJMB6EXTB	VB Jumbo Erweiterung 6", Schwarzes Gehäuse ohne Deckel, L 62 x B 45,5 x H 17,1 cm	78,70	72,80	8,1%	TUZ	1		1	28	2,4	Standard		
Deckel														
A11454	VB10RNDL	HDPE VB-10RND Deckel ohne Gehäuse	24,77	23,91	3,5%	TUZ	10		*	10	100	5,2	Standard	
A11404	VBSTD	VB-STD HDPE Deckel ohne Gehäuse	35,42	32,72	8,2%	TUZ	1		1	10	100	12	Standard	
A11434	VBIMBL	HDPE VB-JMB Deckel ohne Gehäuse	62,37	59,70	4,6%	TUZ	1		1	10	40	19,4	Standard	
Stratus LT™														
Wenn Sie sich für den Kauf der Stratus LT™-Software entscheiden, gehen Sie bitte wie folgt vor:														
1) Wählen Sie die Software Stratus LT™ (H920031)														
2) Wählen Sie einen globalen Serviceplan mit der Option "LT PROJECT"														
3) Wählen Sie die Steuerungstechnologie und die entsprechenden Schnittstellen (IC, Satellit oder Decoder).														
Alle diese Schritte sind unverzichtbar. Unvollständige Bestellungen werden nicht angenommen.														
H920031	StratusLT INT	Stratus LT - Software Vollversion	14.898,00			GLF3	1					Service		
002239P1	GSP 1 Project	GSP PRO PROJECT: Abdeckungszeitraum 1 Jahr: • GSP Auto Cloud Backup – Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. • GSP Remote – Fernwartung Ihres PCs • GSP-Chat – Muttersprachlicher Support von Rain Bird-Ingenieuren während der Geschäftszeiten. • GSP-Support – Exklusiver 48-Stunden-Mail-Support für Mitglieder bei nicht dringenden Bedürfnissen. • GSP-Telefon – Notfallhilfe während der Geschäftszeiten (derzeit verfügbar in Englisch, Französisch, Spanisch) • GSP-Wartung – Im Voraus gebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung • GSP-DARLEHEN – 30-tägiger Notfall-Leih-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage von Rain Bird Europe versendet wird • GSP-Schnittstellenaustausch – Vollständiger Schnittstellenaustausch wird von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt (maximal 1 pro Jahr). • GSP-Benachrichtigung – Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, falls bei Ihrem Steuerungssystem oder PC ein Problem auftritt. • GSP-PC - vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus) • GSP-USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Remote-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer	7.389,23			SE	1					Service		
002239P5	GSP 5 Project	GSP PRO PROJECT: Abdeckungszeitraum 5 Jahren: • GSP Auto Cloud Backup – Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. • GSP Remote – Fernwartung Ihres PCs • GSP-Chat – Muttersprachlicher Support von Rain Bird-Ingenieuren direkt während der Geschäftszeiten. • GSP-Support – Exklusiver 48-Stunden-Mail-Support für Mitglieder bei nicht dringenden Anliegen. • GSP-Telefon – Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit verfügbar in Englisch, Französisch, Spanisch) • GSP-Wartung – Im Voraus gebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung • GSP-DARLEHEN – 30-tägiger Notfall-Leih-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage von Rain Bird Europe versendet wird • GSP-Schnittstellenaustausch – Vollständiger Schnittstellenaustausch wird von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt (maximal 1 pro Jahr). • GSP-Benachrichtigung – Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, falls bei Ihrem Steuerungssystem oder PC ein Problem auftritt. Erstes Jahr: • GSP-PC - vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus) • GSP-USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Remote-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer	2.658,00			SE	1					Service		
CirrusPRO™														
Wenn Sie sich für den Kauf eines neuen CirrusPRO Central Control Systempakets entscheiden, gehen Sie bitte wie folgt vor:														
1) Wählen Sie die Software CirrusPRO™ (H9600102)														
2) Wählen Sie die Option Global Service Plan - PRO PROJECT														
3) Wählen Sie die Steuerungstechnologie und die entsprechenden Schnittstellen (IC, Satellit oder Decoder)														
Alle diese Schritte sind unverzichtbar. Unvollständige Bestellungen werden nicht angenommen.														
H9600102	CIRRUSPRO	CIRRUS PRO - Software Vollversion	28.861,04	28.861,04	0,0%	GLF3	1		1	1	25	Service		
002239PROP1D	GSP PRO 1 project	GSP PRO PROJECT: Abdeckungszeitraum 1 Jahr: • GSP Auto Cloud Backup – Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. • GSP Remote – Fernwartung Ihres PCs • GSP-Chat – Muttersprachlicher Support von Rain Bird-Ingenieuren während der Geschäftszeiten. • GSP-Support – Exklusiver 48-Stunden-Mail-Support für Mitglieder bei nicht dringenden Bedürfnissen. • GSP-Telefon – Notfallhilfe während der Geschäftszeiten (derzeit verfügbar in Englisch, Französisch, Spanisch) • GSP-Wartung – Im Voraus gebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung • GSP-DARLEHEN – 30-tägiger Notfall-Leih-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage von Rain Bird Europe versendet wird • GSP-Schnittstellenaustausch – Vollständiger Schnittstellenaustausch wird von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt (maximal 1 pro Jahr). • GSP-Benachrichtigung – Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, falls bei Ihrem Steuerungssystem oder PC ein Problem auftritt. • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus) • GSP-USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Remote-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer • GSP 30 Tage – Vorab gebuchte Fernberatung mit dem Endbenutzer zur Systemnutzung	8.500,00	8.500,00	0,0%	SE	1					Service		



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE  **Golf**

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSEKNDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSEKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGEGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

P/N	Model	Description	Price March	Price July	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			2024	2023	EUR								
002239PROPI5D	GSP PRO 5 project	<p>GSP PRO PROJECT: Abdeckungszeitraum 5 Jahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GSP Auto Cloud Backup – Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. • GSP Remote – Fernwartung Ihres PCs • GSP-Chat – Muttersprachlicher Support von Rain Bird-Ingenieuren direkt während der Geschäftszeiten. • GSP-Support – Exklusiver 48-Stunden-Mail-Support für Mitglieder bei nicht dringenden Anliegen. • GSP-Telefon – Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit verfügbar in Englisch, Französisch, Spanisch) • GSP-Wartung – Im Voraus gebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung • GSP-DARLEHEN – 30-tägiger Notfall-Leih-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage von Rain Bird Europe versendet wird • GSP-Schnittstellenaustausch – Vollständiger Schnittstellenaustausch wird von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt (maximal 1 pro Jahr). • GSP-Benachrichtigung – Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, falls bei Ihrem Steuerungssystem oder PC ein Problem auftritt. . <p>Erstes Jahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus) • GSP-USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Remote-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer • GSP 30 Tage – Vorab gebuchte Fernberatung mit dem Endbenutzer zur Systemnutzung 	3.050,00	3.050,00	0,0%	SE	1					Service	
<p>Wenn Sie sich für den Kauf eines Upgrades eines vorhandenen Rain Bird Central Control-System auf CirrusPRO entscheiden, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:</p> <p>1) Wählen Sie die Artikelnummer des CirrusPRO-Upgrades</p>													
H9600103	CirrusPRO NA 1	<p>CirrusPRO-UPGRADE (NICHT aktive GSP-Kunden):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive • Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO & Cirrus Classic Mapping importiert, falls vorhanden. • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer <p>Nur im ersten Jahr:</p>	15.165,00	15.165,00	0,0%	SE	1					Service	
H9600104	CirrusPRO NA 5	<p>CirrusPRO-UPGRADE (NICHT aktive GSP-Kunden):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive • Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO & Cirrus Classic Mapping importiert, falls vorhanden. • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer <p>Nur im ersten Jahr:</p>	3.033,00	3.033,00	0,0%	SE	1					Service	
H9600107	CirrusPRO 1	<p>CirrusPRO-UPGRADE (Fortsetzung aktiver GSP-Verträge):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive • Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO & Cirrus Classic Mapping importiert, falls vorhanden. 	12.687,00	12.687,00	0,0%	SE	1					Service	
H9600106	CirrusPRO 5	<p>CirrusPRO-UPGRADE (Fortsetzung aktiver GSP-Verträge):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive • Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO & Cirrus Classic Mapping importiert, falls vorhanden. • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer 	2.536,00	2.536,00	0,0%	SE	1					Service	



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



● GOLF

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
Dienstleistungen optionen & Zubehör													
Software-Setup & Service-Optionen													
002266	002266	Je Station - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	5,00	5,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	
002267	002267	Pro Station Konvertierung von Kartendaten zur Verwendung in der Rain Bird Central Software (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	2,00	2,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	
002257	002257	Konvertierung von Kartendaten zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.986,00	1.986,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	
0029TABLET	GSPTABLET	GSP Tablet - Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	1.200,00	1.200,00	0,0%	SE	1		-	-	1	Service	
SCREEN5SI	SCREEN5SI	GSP Touch Screen - 55" 4k touch screen monitor für volle Kontrolle im Büro	4.750,00			SE	1		-	-	46,5	On demand	
APC750V2I	GSP UPS	GSP UPS - Power back-up and filter	1.294,65			SE	1		-	-	13,6	On demand	
Vollständige Serviceleistungen von Rain Bird, einschließlich zusätzlicher globaler Servicepläne, Schulungen und Hardware finden Sie in der Rubrik GOLF-SERVICE dieser Preisliste													
Hardware & Schnittstellen - IC													
H56085	IC3000230	IC1 + (Integrated Control Interface Plus): Eine Schnittstelle zum Anschluss jedes beliebigen großen IC Systems™, sowie zum Anschluss von PAR+ / PAR+ ES, zweifachdrähtigen und LINK™-Satelliten an ein IC System™	15.322,42	15.322,42	0,0%	GLF3	1		1	20	6,8	Standard	
H44510	IFBOARD	IFX Satelliten Platine - Zum Anschluss aktueller, zweifachdrähtiger Satelliten an ein IC System™	1.928,15	1.928,15	0,0%	GLF1	1		8	144	2,4	On demand	
H44560	IFXLINK	IFX Link Platine: Zum Anschluss aktueller LINK™-Satelliten an ein IC System™	1.877,66	1.877,66	0,0%	GLF1	1		8	144	2,4	On demand	
H54000	ICIN	IC-IN Sensor Eingänge	1.584,93	1.584,93	0,0%	GLF1	1		5	480	2	Standard	
H55000	ICOUT	IC-OUT Sensor Ausgang	1.384,26	1.384,26	0,0%	GLF1	1		5	480	2	On demand	
Hardware & Schnittstellen - Decoder													
M15006	SDI	SDI 220 VAC (Small Decoder Interface)	9.285,95	8.678,46	-7,0%	GLF2	1		1	30	2,15	Standard	
H49200	SDI PACK	Small Decoder Interface (SDI) Pack - Lieferumfang: SDI 220 VAC; Transformator, ausgangsseitiger Überspannungsschutz 100	10.135,16	9.945,71	-1,9%	GLF2	1		1	-	2,3	Service	
M15008	LDI	LDI 230 V (Large Decoder Interface)/Transformator/LTB300	10.952,15	10.235,65	-7,0%	GLF2	1		1	10	4	Standard	
M63100	LTB100	Ausgangsseitiger Überspannungsschutz LTB 100	849,21	793,65	-7,0%	GLF2	1		1	200	1	Standard	
M63300	LTB 300	Ausgangsseitiger Überspannungsschutz LTB 300	1.234,31	1.153,58	-7,0%	GLF2	1		1	72	1,25	On demand	
M61101	FD101	1-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	161,02	150,49	-7,0%	GLF2	1		25	1900	2,75	Standard	
RBEM61000	FD102	1-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	224,92	210,21	-7,0%	GLF2	1		20	1120	4	Standard	
M61400	FD202	2-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	367,55	343,50	-7,0%	GLF2	1		10	800	2,9	Standard	
M61440	FD401	4-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	410,89	384,01	-7,0%	GLF2	1		5	200	2,6	Standard	
M61600	FD601	6-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	722,98	675,68	-7,0%	GLF2	1		5	200	2,8	Standard	
RBEM72000	PD210	Pumpen-Decoder	1.184,12	1.106,65	-7,0%	GLF2	1		1	75	0,72	Standard	
D18711	SD211	SD211 Sensor-Decoder	637,37	595,67	-7,0%	GLF2	1		20	1680	3	Standard	
Hardware & Schnittstellen - Satelliten													
HP2070	PARSEDECTW	PAR+ES 2-Leiter Decoder-Steuergert für bis zu 72-Decoderadressen	13.148,99	13.148,99	0,0%	GLF1	1		1	2	33,4	On demand	
HP250016	PARS1625	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 16 Stationen mit manuellen Schaltern	9.130,55	9.130,55	0,0%	GLF1	1		1	2	37	On demand	
HP250024	PARS2425	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 24 Stationen mit manuellen Schaltern	11.182,10	11.182,10	0,0%	GLF1	1		1	2	37	On demand	
HP250032	PARS3225	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 32 Stationen mit manuellen Schaltern	12.883,82	12.883,82	0,0%	GLF1	1		1	2	37	On demand	
HP250048	PARS4825	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 48 Stationen mit manuellen Schaltern	16.285,29	16.285,29	0,0%	GLF1	1		1	2	37,2	On demand	
HP250056	PARS5625	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 56 Stationen mit manuellen Schaltern	18.288,56	18.288,56	0,0%	GLF1	1		1	2	39	On demand	
HP250072	PARS7225	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 72 Stationen mit manuellen Schaltern	21.690,05	21.690,05	0,0%	GLF1	1		1	2	39,5	On demand	
HA0200	OSMS	Stationsmodul für 8 Stationen mit manuellen Schaltern	1.743,24	1.743,24	0,0%	GLF1	1		8	192	3,4	On demand	
HP5050	PARSKIT	PAR+ES Nachrüstset zum Aufrüsten von Par+ES für 48 Satellitenstationen auf 72 Stationen. Einschließlich Befestigung, Klemmleisten und Kabel für Stationen 49-72. Ohne OSM.	736,30	736,30	0,0%	GLF1	1		1	75	1,3	On demand	
Überspannungsschutz													
D05110	MSP1	Überspannungsschutz	1.013,25	1.192,06	-15,0%	GLF2	1		25	2400	8,6	Standard	
D05400	MGP1	Erdungsplatte für MSP-1	601,15	707,24	-15,0%	GLF2	1		25	450	7,8	Standard	
HS1000	ICSD	Integrierter Überspannungsschutz	135,81	135,81	0,0%	GLF1	12	*	12	1920	1,4	Standard	
M98999	LSP1	Leitungsüberspannungsschutz	103,00	96,26	-7,0%	GLF2	1		20	600	4,1	Standard	
Kabel für systeme													
BEACHTEN: Preisänderungen vorbehalten, abhängig von den Rohpreisen für Kupfer.													
C011530500	SI 115	1 x 1,5 mm² Kabel – einfache PE-Isolierung – 500 m Rolle	467,33	467,33	0,0%	GLF1	1		1	72	13	On demand	
C0115240500	DI 115	1 x 1,5 mm² Kabel – zweifache PVC/PE-Isolierung – 500 m Rolle	527,00	527,00	0,0%	GLF1	1		1	36	14	On demand	
MW0501	BLUE SYS CABLE	Kabel 2 x 2,5 mm² – Ø 11 mm – 500 m Rolle	1.809,99	1.809,99	0,0%	GLF2	1		1	8	63	Standard	
MW0504	IC CABLE	Kabel 2 x 4 mm² – Ø 12 mm – 500 m Rolle	3.330,87	3.330,87	0,0%	GLF1	1		1	2	90	On demand	
MW9999	WIRE STRIPPER	Absolierwerkzeug	59,26	58,77	-1,0%	GLF2	1		1	1000	0,05	Standard	
WC100	WCUL100	Kabelverbinder für max. 3 Drähte 4 mm² (max. 600 V)	4,46	5,31	-16,0%	GLF1	100		100	9600	3,3	Standard	

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE Golf

● GOLF

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
Wetterstationen													
WS-PRO2 WatchDog													
V87713	3552CG +	WatchDog Wetterstation Eine Bestellung für die WatchDog-Wetterstation umfasst: • Wetterstation • Tri-Pod-Halterung • Aktivierung der Konnektivität	6.199,00	6.199,00	0,0%	SE	1		1	1	11	On Demand	
Wetterensoren													
A61200	RSDBEx	Regensensor	57,81	57,81	0,0%	TU1	20		20	280	7,6	Standard	
EG8400	RAINCAN	Impuls Regenmesser 4"	1.736,01			GLF2	1		1	80	1,2	Standard	
M80302	ANENOMETER	Windgeschwindigkeitsmesser	2.148,29	2.148,29	0,0%	TU2	1		1	12	2,4	On demand	
Filtrierung													
Selbstreinigende Saugkörbe für Pumpen													
V86942	CW200	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 74 m3/h, 4" Flansch	Price On Request	7.724,12		GLF1	1		1	1	31,8	On demand	
V86943	CW400	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 125 m3/h, 6" Flansch	Price On Request	9.625,64		GLF1	1		1	1	45,4	On demand	
V86944	CW600	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 170 m3/h, 8" Flansch	Price On Request	11.346,32		GLF1	1		1	1	49,9	On demand	
V86945	CW800	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 215 m3/h, 10" Flansch	Price On Request	11.755,42		GLF1	1		1	1	54,4	On demand	
V86946	CW1000	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 306 m3/h, 10" Flansch	Price On Request	12.734,19		GLF1	1		1	1	59	On demand	
V86947	CW1400	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 375 m3/h, 12" Flansch	Price On Request	13.790,62		GLF1	1		1	1	61,2	On demand	
V86948	CW1700	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 443 m3/h, 12" Flansch	Price On Request	14.267,06		GLF1	1		1	1	72,6	On demand	
Automatischer Scheibenfilter													
CF2201X2E	HDF 1x2/2	1 x 2" Filter, 2" BSP-Gewinde HDPE-Verteiler	1.501,91	1.430,39	5,0%	SE	1		1		57	On demand	
CF2202X2E	HDF 2x2/3F	2 x 2" Filter, 3" HDPE-Verteiler mit Flansch	2.733,28	2.603,12	5,0%	SE	1		1		66	On demand	
CF2203X2E	HDF 3x2/4F	3 x 2" Filter, 4" HDPE-Verteiler mit Flansch	3.817,64	3.635,85	5,0%	SE	1		1		83	On demand	
CF2204X2E	HDF 4x2/6F	4 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	5.191,44	4.944,23	5,0%	SE	1		1		118	On demand	
CF2205X2E	HDF 5x2/6F	5 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	6.354,69	6.052,89	5,0%	SE	1		1		142	On demand	
CF2206X2E	HDF 6x2/6F	6 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	7.371,89	7.020,85	5,0%	SE	1		1		168	On demand	
CF2207X2E	HDF 7x2/6F	7 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	8.299,31	7.904,10	5,0%	SE	1		1		215	On demand	
CF2208X2E	HDF 8x2/8F	8 x 2" Filter, 8" HDPE-Verteiler mit Flansch	9.238,17	8.798,26	5,0%	SE	1		1		255	On demand	
CF2201X2ACE	110-1AC	Steuergerät für 1 Station (AC) 220 V.	999,85	952,24	5,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2202X2ACE	110-2AC	Steuergerät für 2 Stationen (AC) 220 V.	1.202,50	1.145,24	5,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2203X2ACE	110-3AC	Steuergerät für 3 Stationen (AC) 220 V.	1.350,66	1.286,34	5,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2204X2ACE	110-4AC	Steuergerät für 4 Stationen (AC) 220 V.	1.544,85	1.471,29	5,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2205X2ACE	110-5AC	Steuergerät für 5 Stationen (AC) 220 V.	1.683,75	1.603,57	5,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2206X2ACE	110-6AC	Steuergerät für 6 Stationen (AC) 220 V.	1.882,26	1.792,63	5,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2207X2ACE	110-7AC	Steuergerät für 7 Stationen (AC) 220 V.	2.044,40	1.947,05	5,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2208X2ACE	110-8AC	Steuergerät für 8 Stationen (AC) 220 V.	2.237,18	2.130,65	5,0%	SE	1		1		13	On demand	
Ersatzteile													
21040301	STATSCR	RB 551/700/751 Stator-/Sieb-Set	23,81	23,81	0,0%	GLF1	1		100	2000	3,18	On demand	
210232	210232	Eagle 900/950 Stator Screen	13,91	13,91	0,0%	GLF2	1					On Demand	
21500000	75ZVHSTAT	NEU RB 702/752 Selbststellender Stator/Sieb-Set	31,84	31,84	0,0%	GLF1	10		10	6500	0,27	On demand	
211242	ORING68ARG700	RB 700/750/751 O-Ring für Haltering	21,45	21,45	0,0%	GLF2	10		200	5200	0,9	On demand	
215003	75ZHSREW	Düsen Gehäuse Schraube für den Gebrauch an RB 700, 702, 751 und 752	5,00	5,00	0,0%	GLF1	10		500	20000	11,8	On demand	
211266	VALVEHPDVE	Eagle 900/950 HPDVE Elektroventileinheit	257,05	257,05	0,0%	GLF2	12		12	240	1,2	Standard	
211418	PRS/SELASS	Eagle PRS Selektoreinheit	279,70	279,70	0,0%	GLF2	1		6	390	1	On demand	
211468	700E VALVE	Eagle 700/750 E Ventileinheit	226,69	226,69	0,0%	GLF1	1		16	960	1,38	Standard	
212150	PRSELCTR	PRS/Selektorreparaturatz (alle Golfplatzregner nach 4/01)	153,77	153,77	0,0%	GLF2	1		50	3250	1,9	Standard	
212383	ORINGFOR90	Eagle 1100/1150/900/950 O-RING Haltering	27,65	27,65	0,0%	GLF2	1		200	13000	1	Standard	
21171401	500700SRS	RB 500/700 SRS Filter	41,53	41,53	0,0%	GLF1	5		100	3500	2,4	On demand	
21192101	SNAPCOVERBLK700	Eagle Klemmring Deckel	26,05	26,05	0,0%	GLF1	1		500	6000	11,3	On demand	
21193401	900SNPRNGB	Eagle 900/950 Klemmring Deckel	34,83	34,83	0,0%	GLF2	50		300	3600	11,1	Standard	
6386775	ICM PLUNG	ICM HEX Bolzen mit Feder installiert	11,99	11,99	0,0%	GLF1	10		100	12000	0,77	On demand	
63322602	INTERCON/PAR+	PAR+ Netzteilplatte	1.944,99	1.944,99	0,0%	GLF1	1		1	80	0,3	On demand	
63322603	PIBPAR+ES	PAR+ES PIB	1.944,99	1.944,99	0,0%	GLF1	1		1	100	0,36	On demand	
63322401	XFMRSYPP	PAR/MSC Stromanschluss-Unterbaugruppe	2.896,42	2.896,42	0,0%	GLF1	1		1	18	5,4	On demand	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024



Golf List Price

RAIN BIRD EUROPE



Golf

● **GOLF**

P/N Model Description

- [MICRO - BEWASSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
EUR	EUR	%			15% fees			KG		



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



● GOLF

- MICRO-BEWASSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKRENNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BELEGUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSAZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

P/N	Model	Description	Price March 2024	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%								
Serviceangebot													
Wenden Sie sich bitte an Ihren Rain Bird Händler bei Fragen bezüglich Servicefragen													
Global Service Plan													
GLOBAL SERVICE PLAN - 1-Jahr automatische Verlängerung													
002239GSPLTRW	GSP LT RW	Global Service Plan - GSP LT: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern während der Geschäftszeiten.	811,38	765,45	6,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002239ADVVRW	GSP ADV RW	Global Service Plan - GSP-Advantage: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Anliegen haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch) - GSP MI - 2 x Flow-verwaltete mobile Echtzeit-Benutzer. - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC für Notfälle, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird	1.320,02	1.245,30	6,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002239PLRW	GSP PLUS RW	Global Service Plan - GSP Plus: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Anliegen haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar. - GSP MOBILE - 2 x MI-Mobil Lizenzen für die entsprechenden Rain Bird-Plattformen oder unbegrenzte mobile Benutzerverwaltung für Rain Bird CirrusPRO - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird - GSP Schnittstellentausch - Kompletter Schnittstellentausch von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage (maximal 1 Mal pro Jahr ohne Kosten) - GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC - GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat. - GSP Update - Aktualisierungen Ihrer Central Control-Software auf den neuesten Stand	1.898,00	1.898,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
GLOBAL SERVICE PLAN - PC 5-Jahre automatische Verlängerung													
002239PRESRWD	GSP PRE 5 RW	GSP Premium - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive: - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort.	2.658,00	2.658,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002239ULTSRW	GSP ULT 5 RW	GSP Ultimate - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort. - GSP Tablet - 2 x Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten) 5 Jahre Garantie inklusive.	3.098,00	3.098,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
GLOBAL SERVICE PLAN - Server, 5 Jahre automatische Verlängerung													
002239PROPRE5RW	GSP PRO PRE 5 RW	GSP PRO Premium - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Server - Rain Bird Server vorkonfiguriertes PC-Paket (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP Server Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort.	2.658,00	2.658,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002239PROULT5RW	GSP PRO ULT 5 RW	GSP PRO Ultimate - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Server - Rain Bird Server vorkonfiguriertes PC-Paket (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP Server Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort. - GSP Tablet - 2 x Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten) 5 Jahre Garantie inklusive.	3.098,00	3.098,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
Central Control Global Service Plan Erweiterungsoptionen (Nicht verfügbar für Nicht-GSP-Kunden)													
002281	GSP MI	GSP - jährliche MI-Lizenz (Advanced)	360,00	360,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - EMERGENCY Support per Telefon für kritische Zeiten oder Ereignisse - pro Woche	878,00	878,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002263	GSP CONNECT	GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC	360,00	360,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002259	GSP ALERT	GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat.	360,00	360,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
0029TABLET	GSPTABLET	GSP Tablet - Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	1.200,00	1.200,00	0,0%	SE	1	-	-	-	1,00	Service	
SCREEN5SI	SCREEN5SI	GSP Touch Screen - 55" 4k touch screen monitor für volle Kontrolle im Büro	4.750,00			SE	1	-	-	-	46,50	On demand	
APC750V2I	GSP UPS	GSP UPS - Power back-up and filter	1.294,65			SE	1	-	-	-	13,60	On demand	
002276	GSP SERVER PACK	GSP Plug and Play Server - Enthalten: Server-PC gemäß Rain Bird-Spezifikationen mit 5 Jahren Hardware-Garantie am nächsten Arbeitstag vor Ort, Port-Multiplikator, 24-Zoll-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software - (Sprache anheben)	4.820,83			SE	1	-	-	-	-	Service	
002270	GSP PC PACK	PC-Paket - Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplikator, 24"-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software - (Sprache anheben)	3.820,82	2830,24	35,0%	SE	1	-	-	1	1	25,00	Service
Software, ASP-Vor-Ort- und Projektdienste													
002266	002266	Je Station - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	5,00	5,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002267	002267	Pro Station Konvertierung von Kartendaten zur Verwendung in der Rain Bird Central Software (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	2,00	2,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002257	002257	Konvertierung von Kartendaten zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.986,00	1.986,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002258	002258	Konvertierung von Kartendaten zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.071,16	1.071,16	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002249	002249	Vorkonstruktion des Fern-Steuerungssystems - In dieser Sitzung werden die besten Verfahren für die Installation des ausgewählten Steuerungssystems und seiner Funktionen erläutert, einschließlich: Erdungspraktiken, Stromversorgung, Spleißen, grundlegende Fehlerbehebung an Feldern und Schnittstellenelementen. Zertifizierte Inbetriebnahme des Steuerungssystems vor Ort - Bei diesem Prozess werden die Installationsverfahren für die Hardware, Software und Kommunikation des Steuerungssystems überprüft. Überprüfen, ob die Kommunikation mit den Peripheriegeräten korrekt funktioniert. Sicherstellen, dass die anfängliche Datenbank und Programmierung korrekt erstellt wurde. Alle Ausnahmen von den Installationsstandards, die in den Vorarbeiten zum Kontrollsystem festgelegt wurden, werden in einem Bericht aufgeführt. Außerdem wird eine Checkliste für die grundlegende Endbenutzerschulung für das zentrale Kontrollsystem erstellt.	2.665,21	2422,92	10,0%	SE	1	-	-	-	-	-	Service
002256	002256	1-200 Stationen - Vor-Ort-Prüfung der Hydraulik-Hardware und Bericht *Bitte beantragen Sie ein Mehrfaches, z. B. 399 Stationen erfordern 2 x 002256*	2.665,21	2422,92	10,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002238	002238	1 Tag technische Unterstützung vor Ort	2.665,21	2422,92	10,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002214	002214	GOLF-spezifische Schulung vor Ort (1 Tag)	2.665,21	2422,92	10,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002215	002215	GOLF Customized Remote Training (4 hrs.)	1.071,16	1.071,16	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
STANDARD-AUSTAUSCHPROGRAMM (BEP)													
BEPM15006	BEPM15006	SDI - Komplettes Interface - (M15006)	3.930,06	3672,95	7,0%	GLF2	1	-	-	-	-	On demand	
BEPM15008	BEPM15008	LDI - Komplettes Interface - (M15008)	6.287,84	5876,49	7,0%	GLF2	1	-	-	-	-	On demand	
BEP630815	BEP630815	MIM - LEITERPLATTE DISPLAY - Platine - (630815)	2.993,35	2993,35	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	
BEP630461	BEP630461	MIM - POWERBOARD-AUSGANG Platine - (630461)	3.266,46	3266,46	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	
BEP632671	BEP632671	MIM - CPU PVB (NEUES MODELL) - Platine - (632671)	5.988,92	5988,92	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	
BEP63207902	BEP63207902	PAR16/24 - STEUERPUILT SATELLIT 16/24-Platine - (63207902)	4.954,40	4954,40	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	
BEP63323402	BEP63323402	PAR PLUS - PWB für MLB Platine - (63323402)	2.278,26	2278,26	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	
BEP63495502	BEP63495502	PAR PLUS - PWB für MLB Platine - (63495502)	1.708,69	1708,69	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	
BEP63495505	BEP63495505	PAR PLUS ES - MLB PWB Platine - (63495505)	1.688,01	1688,01	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	
BEP63571101	BEP63571101	PAR PLUS ES STEUERMODUL (63571101)	2.776,93	2776,93	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	
BEP71631104	BEP71631104	PAR PLUS ES - DECODER INTERCONNECT BOARD - vollständige Schnittstelle - (71631104)	2.890,06	2700,99	7,0%	GLF2	1	-	-	-	-	On demand	
BEP2130455	BEP2130455	ICI - CPU-Platine - Elektronikplatine	5.077,75	5077,75	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	
BEP2130465	BEP2130465	ICI - Treiberplatine - Elektronikplatine 2WP 1500	6.282,64	6282,64	0,0%	GLF1	1	-	-	-	-	On demand	



AG List Price

RAIN BIRD EUROPE

AG

P/N	Model	Description	Price March 2024 EUR	Price July 2023 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
Vollkreisregner ½" Typenreihe LF													
A85000	LFBD12	LF1200, NPT-Gehäuse und Antrieb nicht montiert	8,76	8,76	0,0%	AG	1		100	1200	12,00	On demand	
A85200	LFBD24	LF2400, NPT-Gehäuse und Antrieb nicht montiert	8,76	8,76	0,0%	AG	1		100	1200	12,10	On demand	
A85000AT	LFBD12THFT	LF1200, ACME-Gewinde, diebstahlsicheres Gehäuse und Antrieb nicht montiert	10,14	10,14	0,0%	AG	1		100	1200	12,50	On demand	
A85200AT	LFBD24THFT	LF2400, ACME-Gewinde, diebstahlsicheres Gehäuse und Antrieb nicht montiert	10,14	10,14	0,0%	AG	1		100	1200	9,60	On demand	
LF 1200 Düsen													
11809805	LFN05	LF 1200 Blau 5/64" Düse (1,98 mm Düse), 05	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,80	On demand	
11809844	LFN44	LF 1200 Orange # 44 Düse (2,18 mm Düse), 44	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
11809806	LFN06	LF 1200 Violett 3/32" Düse (2,39 mm Düse), 06	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	
11809838	LFN38	LF 1200 Gelb # 38 Düse (2,59 mm Düse), 38	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
LF 1200 Deflektoren													
118285	LFD06P	LF 1200 Dunkelviolett 6" Deflektor, 06	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,60	On demand	
118231	LFD10W	LF 1200 Weiß 10" Deflektor, 10	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
118262	LFD12B	LF 1200 Cyanblau 12" Deflektor, 12B	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,30	On demand	
118354	LFD12P	LF 1200 Rosa 12" Deflektor, 12P	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,30	On demand	
118240	LFD16R	LF 1200 Rot 16" Deflektor, 16	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,20	On demand	
118226	LFD17B	LF 1200 Hellblau 17" Deflektor, 17	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,20	On demand	
118339	LFD21G	LF 1200 Olivgrün 21" Deflektor, 21	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
LF 2400 Düsen													
11809807	LFN07	LF 1200/2400 Grün 7/64" Düse (2,78 mm Düse), 07	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,60	On demand	
11809830	LFN30	LF 2400 Hellbraun # 30 Düse (2,97 mm Düse), 30	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
11809808	LFN08	LF 2400 Rot 1/8" Düse (3,18 mm Düse), 08	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	
11809829	LFN29	LF 2400 Schwarz # 29 Düse (3,38 mm Düse), 29	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,80	On demand	
11809809	LFN09	LF/LFLR 2400 Silber 9/64" Düse (3,57 mm Düse), 09	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
LF 2400 Deflektoren													
118599	LFD10G	LF 2400 Hellgrün 10" Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
118600	LFD13M	LF 2400 Kastanienbraun 13" Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	2,50	On demand	
118583	LFD15T	LF 2400 Orange 15" Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
118585	LFD22G	LF 2400 Dunkelgrün 22" Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
LF 2400 LR Düsen													
11809809	LFN09	LF/LFLR 2400 Silber 9/64" Düse (3,57 mm Düse), 09	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
11809810	LFN10	LFLR 2400 Braun 5/32" Düse	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	
11809811	LFN11	LFLR 2400 Dunkelgrau 11/64" Düse	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	
LF 2400 LR Deflektoren													
118602	LFD27B	LFLR 2400 Schwarz 27" Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,20	On demand	
LF-Zubehör													
118366	LFGUARD	LF Kantenschutz, Halbkreis-Einlickadapter	6,36	6,36	0,0%	AG	1		64	1152	5,10	On demand	
118259	LFSS	LF Strahlteiler 20", Grün	0,67	0,67	0,0%	AG	100		3600	41600	9,30	On demand	
118317	LFSCRWDRVR	LF Diebstahlsicherungs-Schraubendreher	9,61	9,61	0,0%	AG	12		144	5184	5,90	On demand	
118292	LFACMEKNPT	LF Steckadapter, ACME X 1/2" AG NPT – Schwarz	1,68	1,68	0,0%	AG	100		100	6500	1,80	On demand	
118294	LFACME20MM	LF Adapter, ACME X 20 mm X 25 mm Slip – Weiß	3,00	3,00	0,0%	AG	100		100	6500	3,40	On demand	
118328	LFACMEUS	LF Adapter – PVC – 1/2" X 3/4" – Grau	3,00	3,00	0,0%	AG	100		100	3600	3,40	On demand	
184014	ACMEXFPT	LF Adapter, ½" NPT-Innengewinde x ½" ACME-Innengewinde	2,11	2,11	0,0%	AG	150		150	25200	1,80	On demand	
LFX Gehäuse													
180474	LFXBNPT	LFX Gehäuse mit 1/2" AG NPT Anschlussstecker	2,02	2,02	0,0%	AG	400		400	9600	4,10	On demand	
LFX 300 Düsen													
18116940B	LFXN40B	LFX300 Düse, 40 Hellblau	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,60	On demand	
18116945P	LFXN45P	LFX300 Düse, 45 Hellviolett	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	67200	2,60	On demand	
18116950G	LFXN50G	LFX300 Düse, 50 Dunkelgrün	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	67200	2,70	On demand	
18116955Y	LFXN55Y	LFX300 Düse, 55 Hellgelb	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	67200	2,70	On demand	
18116960R	LFXN60R	LFX300 Düse, 60 Hellrot	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	67200	2,80	On demand	
18212535	LFXN3GPM	LFX300 Düse, 0,35 gpm Durchflussregulierung	2,41	2,41	0,0%	AG	200		1600	67200	3,20	On demand	
18212550	LFXN5GPM	LFX300 Düse, 0,50 gpm Durchflussregulierung	2,41	2,41	0,0%	AG	200		1600	67200	3,10	On demand	
LFX 300 Stabilisator mit Deflektor													
1804999R	LFXBR9R	LFX300 Stabilisator mit rotem 9-Grad-Deflektor	3,66	3,66	0,0%	AG	200		4000	72000	26,30	On demand	
1804999W	LFXBR9W	LFX300 Stabilisator mit weißem 9-Grad-Deflektor	3,66	3,66	0,0%	AG	200		4000	72000	14,50	On demand	
18049915O	LFXBR15O	LFX300 Stabilisator mit orangefarbenem 15-Grad-Deflektor	3,66	3,66	0,0%	AG	200		4000	72000	25,60	On demand	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSEKNDÜSEN & DÜSEN
- VERSEKREKREGER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE
- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

Stock Policy
 Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
 On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 1 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please con your RB sales representative.
 Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, traini





AG List Price

RAIN BIRD EUROPE

AG

P/N	Model	Description	Price March 2024 EUR	Price July 2023 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
LFX 600 Düsen													
18116965G	LFXN65G	LFX600 Düse 65 Grau	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
18116970W	LFXN70W	LFX600 Düse 70 Weiß	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
18116978B	LFXN78B	LFX600 Düse 78 Dunkelblau	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
18116986O	LFXN86O	LFX 600 Nozzle 86 Orange	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
18116994P	LFXN94P	LFX600 Düse 94 Violett	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
181169102Y	LFXN102Y	LFX600 Düse 102 Gelb	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
LFX 600 Stabilisator mit Deflektor													
18049912P	LFXBR12P	LFX600 Stabilisator 12 Grad Rosa	3,66	3,66	0,0%	AG	200		3600	43200	22,20	On demand	
18049915P	LFXBR15P	LFX600 Stabilisator 15 Grad Violett	3,66	3,66	0,0%	AG	200		3600	43200	22,50	On demand	
LFX-Zubehör													
18230610	LFXSS1	LFX STRAHLTEILER EINE SEITE	1,64	1,64	0,0%	AG	50		1000	9000	6,60	On demand	
18230620	LFXSS2	LFX STRAHLTEILER ZWEI SEITEN	1,78	1,78	0,0%	AG	50		1000	9000	8,20	On demand	
182307EG	LFXG	LFX KANTENSCHUTZ	3,35	3,35	0,0%	AG	20		200	3600	4,70	On demand	
MICRO-QUICK™													
Q1010036	QTA-36	Transfer Assembly - 91cm Tubing	0,94	0,94	0,0%	AG	100		700	4200	12,50	On demand	
Q10900DE	QD-DE	(D) 360 deg 24 Stream x (E) Down Spray	0,72	0,72	0,0%	AG	200		3000	90000	3,30	On demand	
Q1080005	QN-05	05 - 2lph Nozzle - black	0,26	0,26	0,0%	AG	200		5000	180000	3,90	On demand	
Q1080012	QN-12	12 - 4,5lph Nozzle - blue	0,26	0,26	0,0%	AG	200		5000	180000	3,60	On demand	
Q1080014	QN-14	14 - 5,3lph Nozzle - violett	0,26	0,26	0,0%	AG	200		5000	150000	3,90	On demand	
Q1080033	QN-33	33 - 13,5lph Nozzle - white	0,26	0,26	0,0%	AG	200		5000	180000	3,90	On demand	
Q10700	QS-BLACK	Black stake	1,08	1,08	0,0%	AG	1		200	2400	6,00	On demand	
48H Sprinkler Düse & Plug													
A07394	QF4814	Kunststoff-Schnellanschlussdüse für 48 h – 7/32" Orange -SOLANGE VORRAT REICHT-	0,61	0,61	0,0%	AG	30		300	19500	2,10	Until stock lasts	
25BPJ-TNT - Schwingebelregner zur Montage auf Standrohr, ½" AG													
A3440310	25BPJDAT10	25BPJ-TNT Voll-/Teilkreis; vorinstallierte Düse Größe 10	63,50	63,50	0,0%	AG	1		30	1080	8,40	Standard	
DRUCKREGULIERUNGSEINHEITEN													
A8860015	PSIM15	Druckregler 1 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,50	Standard	
A8860020	PSIM20	Druckregler 1,40 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,60	Standard	
A8860025	PSIM25	Druckregler 1,75 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,70	Standard	
A8860030	PSIM30	Druckregler 2,10 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,80	Standard	
A8860040	PSIM40	Druckregler 2,80 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	12,10	Standard	
A8860050	PSIM50	Druckregler 3,50 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,20	Standard	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 11.03.2024

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 1 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please con your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, traini





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

Stock Policy
 Standard: SKU that are perma
 On Demand: SKU that are not
 Europe. They will require a pr
 weeks from the order date. Th
 faster, with chargeable shipp
 your RB sales representative.
 Services: SKU that are intangit
 GSP contracts).

• **ERSATZTEILE**

P/N	Model	Description	Price March	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	Stock Policy	Order Qty
			2024	EUR	EUR				
10038216	NOZ,SBN-4,RNG 1/4	NZ65 RANGE NOZZLE 65D	24,43	24,43	0,0%	AG	400	On Demand	
10038218	NOZ,SBN-4,RNG 9/32	NZ65 9/32 RANGE NOZZLE 65D	24,43	24,43	0,0%	AG	400	On Demand	
10038222	NOZ,SBN-4,RNG 11/3	NZ65 11/32 RANGE NOZZLE 65D	24,43	24,43	0,0%	AG	400	On Demand	
10038224	NOZ,SBN-4,RNG 3/8	NZ65 3/8 RANGE NOZZLE 65D	24,43	24,43	0,0%	AG	400	On Demand	
10304322	NOZ,SBN-5,RNG,11/3	NZ85 11/32 NOZZLE RANGE 80E	28,96	28,96	0,0%	AG	100	On Demand	
10304326	NOZ,SBN-5,RNG,13/32	80E 85E RANGE NOZZLE 13/32	28,96	28,96	0,0%	AG	100	On Demand	
10613112	10613112	BRASS ST BORE NOZ 35A/40EFC	7,51	7,51	0,0%	AG	20	On Demand	
Q10900AE	QDAE	QD-AE 360 STR BIRDxDWN SP	1,26	1,26	0,0%	TU1	200	On Demand	
202614	202614	VALVE DIAPHRAGM 150 CP	140,82	140,82	0,0%	TU2	15	On Demand	
202615	202615	VALVE DIAPHRAGM 200 CP	197,88	197,88	0,0%	TU2	30	On Demand	
202669	202669	BLEED SCREW ASSY CP	39,37	39,37	0,0%	TU2	10	On Demand	
20814402	DIAS10PESB	DIAPHRAGM ASSEMBLY 100 PE/PRS	339,47	339,47	0,0%	TU2	5	On Demand	
208554	208554	ELBOW W/FILTER EFB-CP	57,16	57,16	0,0%	TU2	5	On Demand	
231542	231542	BPES300 300 BPES DIAPH ASSY	1.111,76	1111,76	0,0%	TU2	1	On Demand	
A44400	PA80	PA-80 1/2" NPT ADAPTER	14,66	14,66	0,0%	TU1	250	On Demand	
A46610	1800NP	1800 NP CLIP CAP	2,81	2,81	0,0%	TU1	300	On Demand	
B11801	33DK	Valve key for 3RC; ½" female x ¾" male top threads -SOLANGE VORRAT REICHT-	82,36	82,36	0,0%	TU2	1	Until stock lasts	
F43170	F43170	LXD DECODER MODULE (SPARE)	1.970,79	1932,15	2,0%	TU2	1	On Demand	
F48400	TRANSFO	MFG TRANSFO 12V RADIO RELAY	76,98	70,62	9,0%	TU2	1	On Demand	
N89900	PTC1	Werkzeug zum Herausziehen von Sprühköpfen	48,37	48,37	0,0%	TU1	12	On Demand	
PS310002	PSR220IC	PSR UNIV PUMP START R-220 VOLT	404,99			TU1	1	On Demand	
XLRO3010126	XLR HOUSE BEARING	XLR HOUSE BEARING (A.1)	336,12	336,12	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO4010645	XLR KIT TRIP LEVER 24"	XLR KIT TRIP LEVER 24 (D.30)	70,73	70,73	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO4010731	XLR KIT TRIP LEVER VA	XLR KIT TRIP LEVER VA (D.32)	73,22	73,22	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO7010802	XLR KIT Elbow	Kit Elbow 24" RB (B.00.1)	302,63	302,63	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO7010913	Kit-Shift Lever	Kit-Shift Lever Lower (D.00.2)	144,64	144,64	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO2010542	XLR O-RING	O-Ring 64x3 (A.17)	9,00	9,00	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLBRKKIT	XLBRKKIT	XLR Brake Kit (A.00.7)	188,30	188,30	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRDEFKIT	XLRDEFKIT	XLR Deflector Kit	128,03	128,03	0,0%	TU2	1	On Demand	
20981404	KITBON20	KIT, BONNET W SEAL 200 GB EFCB	220,50	220,50	0,0%	TU2	10	On Demand	
F46170	LXIVM2WVWV	2-WIRE MODULE SPARE IVM	957,05	957,05	0,0%	TU2	1	On Demand	
71P52285	71P52285	TBOS RADIO RELAY BATTERY PACK ASSY	161,32	148,00	9,0%	TU2	1	On Demand	
71P52289	71P52289	TBOS-II FT: IR Cord Assembly	45,97	42,17	9,0%	TU2	1	On Demand	
71P52290	71P52290	TBOS-II FT: Battery Pack Assembly	30,56	28,04	9,0%	TU2	1	On Demand	
71P52291	71P52291	TBOS-II FT: 110V/230V Battery Charger w/EU Soccet	31,90	29,27	9,0%	TU2	1	On Demand	
63833601S	RZXI230XFM	Transformator 24V Innenr.	78,22	78,22	0,0%	TU2	1	Standard	
A12500	PVB STD BLK GRN LID	PVB STD BLK GRN LID	129,24	129,24	0,0%	TU2	1	On Demand	
A12508	PVB JMB GRN LID	PVB JMB GRN LID	299,43	299,43	0,0%	TU2	1	On Demand	
A12519	PVB 10RND GRN LID	PVB 10RND GRN LID	62,15	62,15	0,0%	TU2	1	On Demand	
A12523	PVB 6RND GRN LID	PVB 6RND GRN LID	18,22	18,22	0,0%	TU2	1	On Demand	
20609202	20609202	VALVE FILTER PE/B/CP	8,21	8,21	0,0%	TU2	20	On Demand	
208396	208396	LOWER SNAP RING DR/DL/DS	16,69	16,69	0,0%	GLF2	10	On Demand	
209778	209778	Eagle Screw O-Ring	4,05	4,05	0,0%	GLF2	25	On Demand	
209781	209781	Pop-up Seal white	23,48	23,48	0,0%	GLF2	5	On Demand	
210168	210168	Eagle Housing O-Ring	5,00	5,00	0,0%	GLF2	25	On Demand	
210231	210231	Eagle Seal Retract.	13,76	13,76	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210232	210232	Eagle 900/950 Stator Screen	13,91	13,91	0,0%	GLF2	1	On Demand	
210354	210354	EAGLE 700 RETRACT SEAL	13,76	13,76	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210366	210366	Eagle 700 Nozzle Housing Ring	9,14	9,14	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210399	210399	Eagle 700/500 Pop-up Seal	20,21	20,21	0,0%	GLF2	5	On Demand	
210420	210420	EAGLE 750 ADJ STEM	28,46	28,46	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210436	210436	Eagle 950 Nozzle Housing O-Ring	5,00	5,00	0,0%	GLF2	25	On Demand	
210470	210470	EAGLE 700 LOWER SNAP RING	13,76	13,76	0,0%	GLF2	10	On Demand	



Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 11.03.2024

Stock Policy
 Standard: SKU that are perma
 On Demand: SKU that are not
 Europe. They will require a pr
 weeks from the order date. Th
 faster, with chargeable shipp
 your RB sales representative.
 Services: SKU that are intangit
 GSP contracts).

• **ERSATZTEILE**

P/N	Model	Description	Price March	Price July 2023	Delta	Category	Dealer Qty	Stock Policy	Order Qty
			2024	EUR	EUR				
210974	210974	Eagle 700/750 Cover Screw	12,59	12,59	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210975	210975	Eagle 900/950 Housing Screw	7,42	7,42	0,0%	GLF2	10	On Demand	
211147	211147	Eagle 700/750 Bearing Guide	58,77	58,77	0,0%	GLF2	5	On Demand	
211236	211236	Eagle 700/750 O-Ring PE/PES	3,35	3,35	0,0%	GLF2	20	On Demand	
211237	211237	Eagle/DR Sol Base O-Ring	6,76	6,76	0,0%	GLF2	10	On Demand	
211238	211238	Pre 6/88 Sol Valve O-Ring	8,34	8,34	0,0%	GLF2	25	On Demand	
211460	211460	Eagle 900/950 Bearing Guide	76,01	76,01	0,0%	GLF2	5	On Demand	
21148903	21148903	RB 700/750/TG25 ACME Case	168,21	168,21	0,0%	GLF2	10	On Demand	
211593	211593	RB 751 Tail Nozzle plug	2,41	2,41	0,0%	GLF1	10	On Demand	
211607	211607	Eagle/DR Tube Repair Kit	113,88	113,88	0,0%	GLF2	1	On Demand	
21171402	21171402	Eagle 900/47/51 TSRS Filter	40,31	40,31	0,0%	GLF2	5	On Demand	
21187205	1.25INTFRNTORING	1.25" O-Ring	7,82	7,82	0,0%	TU2	10	On Demand	
21187206	1.25INTBACKORING	1.25" O-Ring F	7,82	7,82	0,0%	TU2	10	On Demand	
21192104	SNAPCOVERPUR700	SNAP COVER -PURPLE 351/500/700	25,25	25,25	0,0%	GLF2	10	On Demand	
21193404	900SNPRNGP	SNAP COVER - PURPLE 900/950	32,74	32,74	0,0%	GLF2	10	On Demand	
211966	211966	Eagle 900 Cover Housing	25,29	25,29	0,0%	GLF2	5	On Demand	
21198201	21198201	Dual Nozzle Housing - Black	42,75	42,75	0,0%	GLF1	1	On Demand	
212287	750EAGLETAIL	EAGLE TAIL 750 DUAL NO RNG N01	25,91	25,91	0,0%	GLF1	1	On Demand	
212328S	212328S	RB 700/750 RDV Valve Nut	18,32	18,32	0,0%	GLF2	20	On Demand	
21246602C	EGL 700-750	EGL 700-750 RIB CS ACME 70PSI	612,98	612,98	0,0%	GLF2	1	On Demand	
21247503C	EGL 900-1150	EGL 900-1150 RIB CS ACME 80P01	614,80	614,80	0,0%	GLF2	1	On Demand	
212893	212893	Eagle 950 Arc ADJ Kit	97,74	97,74	0,0%	GLF2	1	On Demand	
213705	700SPRDBLUWD	SPREADER NZL ASSY BLUE W/ DIFF	9,98	9,98	0,0%	GLF2	10	On Demand	
213760	751NOZHOUS	RAIN BIRD 751 NOZZLE HOUSING	43,47	43,47	0,0%	GLF2	5	On Demand	
214011	ICMAD	ICM-Ventiladapter	17,10	17,10	0,0%	GLF1	10	On Demand	
214752	214752	RB 751 Select Arm Lev Assy	15,94	15,94	0,0%	GLF2	10	On Demand	
214753	214753	RB 751 FC/PC Trip Rod	9,70	9,70	0,0%	GLF2	10	On Demand	
633176	633176	PAR/MSC-PL Harness Assembly, Cable	199,03	199,03	0,0%	GLF2	1	On Demand	
633252	633252	MSC Transformer Assy	2.231,18	2.231,18	0,0%	GLF2	1	On Demand	
635308	635308	LCD Backlight Assy	393,92	393,92	0,0%	GLF2	1	On Demand	
635569	635569	CABLE HARNESS ES KIT	165,72	165,72	0,0%	GLF2	1	On Demand	
71631104	DIB	Decoder Interconnect Board	3.227,67	3016,51	7,0%	GLF2	1	On Demand	
GSP-BCR	FREEDOM INTER	FREEDOM INTERFACE -SOLANGE VORRAT REICHT-	2.219,00	2.219,00	0,0%	GLF3	1	Until stock lasts	
GSP14144	GSP14144	TW Replacement Temperature and RH Sensor, 1.5-inch cable	1.587,41	1587,41	0,0%	GLF2	1	On Demand	
HS3000	IC-TFU	IC- CONNECT TRANSITION FIELD UPGRADE (zur Erweiterung von Reichweite und Effektivität Ihres Systems ,	1.095,13	1095,13	0,0%	GLF1	5	On Demand	
M98998	M98998	OLK 400 MASTER III	518,83	484,89	7,0%	GLF2	1	On Demand	
M99002	SUP-210	Line Protection	340,74	318,45	7,0%	GLF2	1	On Demand	
V05477A	G548015	1-1/2 FACME T CAP	9,25	11,25	-17,8%	GLF2	25	On Demand	
V05915A	10589	SHORT HAUL MODEM KIT	3.992,75	3992,75	0,0%	GLF2	1	On Demand	
V85334	17342	Short Haul Modem Kit for WS PR	4.246,42	4246,42	0,0%	GLF2	1	On Demand	
V86996	25585	Rain Gage for the WS PRO-LT stations	454,78	454,78	0,0%	GLF2	1	On Demand	
V86997	22023	CR200X circuit board - Until Stock Lasts	2.492,34	2492,34	0,0%	GLF2	1	Until stock lasts	
GSP14144	GSP14144	TW Replacement Temperature and RH Sensor, 1.5-inch cable	1.587,41	1587,41	0,0%	GLF2	1	On Demand	
V87149	14009	PYRANOMETER SENSOR	1.643,03	1643,03	0,0%	GLF2	1	On Demand	
21187201	1ACMEOUTORING	SEAL O RING ACME OUTLET	7,82	7,82	0,0%	TU2	10	On Demand	
21187202	1INTFRNTORING	Seal O-Ring - Purple	7,82	7,82	0,0%	TU2	10	On Demand	
21187204	1.25ACMEORINGOUT	O-RING OUTLET SEAL 1.25in	7,82	7,82	0,0%	TU2	10	On Demand	
21187208	1.5INTFRNTORING	O-RING INTERNAL SEAL 1 5	7,82	7,82	0,0%	TU2	10	On Demand	
21187209	1.5INTBACKORING	JOINT TORIQUE F 1 5	7,82	7,82	0,0%	TU2	10	On Demand	